

ÁRLISTA **T37**

E90 VEIKI-VNL CERTIFICATE

basor electric



Kábelvezetési rendszerek nagy- és kis mérnöki munkákhoz



cable tray management for great and small engineering works.









chemins de câbles pour des grandes et petites oeuvres d'ingénierie.

caminhos de cabos para grandes e pequenas obras de engenharia.











basor electric

TARTALOMJEGYZÉK
CONTENTS
SOMMAIRE
ÍNDICE

SCM	Fém Kábeltálca Rendszerek	03 40
SCP	Szigetelő Kábelvezetési Rendszerek	41 47
SCE	Zárt Tipusú Csatorna Rendszerek	49 53
SBT	Szigetelőcső Típusú Kábelvezetési Rendszerek	55 62
CEP	Előre Gyártott Elektromos Csatorna Rendszerek	63 66
ACC	Tartozékok	67 72

ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

ÁRLISTA ÉRVÉNYESSÉGE

Az új árlista érvénybelépésével a régi hatályát veszti.

Megrendeléskor kérjük, tüntessék fel a termék kódját és pontos megnevezését.

MEGRENDELÉSEK

Minden megrendelést biztosnak tekintünk, és írásban kell leadni.

A leadott megrendelés bővítése új megrendelésnek számít, amennyiben azt már kiadtuk és leszámláztuk.

MINIMUM ELADÁSOK

A minimum megrendelés értéke 40.000,-HUF

A minimum eladási egység megoszthatatlan, melyet a következő szimbólum jelez:

FUVARDÍJ

Ingyenes szállítás 300.000,-HUF feletti megrendelések esetén lehetséges Magyarország határáig.

- Export: Egyeztetés szerint.

A szállítás a saját szállító cégünkkel történik egyetlen szállításban.

Más szállító céggel való szállítás esetén a vevő vállalja a költségeket.

VISSZÁRU

Csak a következő feltételek teljesítése mellett veszünk vissza árut levásárlással:

- Csak a BASOR ELEKTRO KFT előzetes engedélyével fogadunk visszárut a szállító vagy a számlaszám megadásával
- Semmilyen esetben nem fogadunk vissza speciális anyagú vagy az árlistában nem szereplő árut.
- A visszáru elfogadása esetén le kell adni a termékeket a kiadó raktárban, a BASOR által engedélyezett díjmentes szállítások kivételével, és a vételi árának minimum 20%-os értékcsökkenéssel tudjuk visszavásárolni az árut. Minden engedélyezett visszárut le kell szállítani a raktárunkba 15 munkanapon belül az engedélyezés napjától számítva.
- Egységcsomagot csak bontatlan  és sérülésmentes állapotban veszünk vissza.
- Nem fogadunk vissza olyan árut, amely előzetesen átadtásra került valamilyen munkaterületnek (üzemnek) a vevőnk előzetes utasításai alapján.
- Csak a szállító keltétől számított 30 napon belül fogadunk el visszárut.
- Augusztusban és decemberben a leltár miatt nem áll módunkban visszárut fogadni.

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A Basor Elektro Kft felelőssége a kiadott árura vonatkozóan a kiadásától számított 1 év leteltével megszûnik, amennyiben az az előírásoknak megfelelően lett felhasználva.

ÁRAK

Basor Elektro Kft-nek jogában áll megváltoztatni vagy módósítani a termékei jellegzetességeit és árait mindenféle előzetes értesítés nélkül.

Az árlistában szereplő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

ADÓK

Az adók a mindenkori jogszabályok alapján kerülnek érvényesítésre.

EGYÉB

Az általános vásárlási feltételekben a magyar jog az irányadó, és azt a magyar jog szerint kell értelmezni.

Az árlistában szereplő információ csak tájékoztató jellegő és nem szerződés szerinti, felmentik a Basor Elektro Kft.-t a felelősség alól.

SCM Fém Kábeltálca Rendszerek

04 - 07 **Fém kábeltálcák**
Cable trays
Chemins de câbles
Caminhos de cabos em chapa



basortray ER



basortray ERE

08 - 15 **Erősített kivitelû fém kábeltálcák**
High loads cable trays
Chemins de câbles pour grandes charges
Sistema de caminhos de cabos reforçados



basortray FRE

16 - 18 **Hálós kábeltálcák**
Wire-mesh cable trays
Chemins de câbles en fil
Caminhos de cabos em varão electrosoldado



basorfil BFR



basorfil BF

19 - 24 **Kábellétrák**
Cable ladders
Echelles à câbles
Caminhos de cabos tipo escada



basortrav FE



basortrav BSL

25 - 35 **Tartók**
Support systems
Systèmes de supportage
Sistemas de suportes



36 - 40 **Inox 304 hálós és fém kábeltálcák**
I304 Cable trays and wire mesh cable trays
Chemins de câbles en tôle et en fil I304
Caminhos de cabos em chapa e em varão Inox 304



Fém kábeltálcák
Cable trays
Chemins de câbles en tôle
Caminhos de cabos em chapa

SCM









Ebben a termékcsaládban kell használni a B1-es csavart.
The bolt&nut set used with this family is the B1 set.
Le boulon à utiliser pour cette famille est le B1.
O parafuso utilizado nesta família é o conj. B1.



MTS. BASORTRAY ER BP
L = 3 m

	m	m	BP FS Ref.	BP FS HUF/m	BP FT Ref.	BP FT HUF/m
MTS. BASORTRAY BP ER 50x50	36	3	2/1191	992	2/1221	2.594



MTS. BASORTRAY ER BC
L = 3 m

	m	m	BP FS Ref.	BP FS HUF/m	BP FT Ref.	BP FT HUF/m
MTS. BASORTRAY BC ER 50x50	36	3	2/1251	992	2/1281	2.594



MTS. T ER
L = 3 m

	m	m	FS Ref.	FS HUF/m	FT Ref.	FT HUF/m
MTS. T ER 50	36	3	2/1311	604	2/1320	1.269



CXER

	db.	db.	FS Ref.	FS HUF/db.
CCER - 50x50 FS	1	1	2/3236	4.450
CPER - 50x50 FS	1	1	2/3235	3.803
CXER - 50x50 FS	1	1	2/3238	4.450



JUER

	db.	db.	FS Ref.	FS HUF/db.	FT Ref.	FT HUF/db.
JUER – 50X50	250	1	2/2051	485	2/2056	652

ER P+SBC+VR8



ER P+T+2SBC+SBL+VR8



ER P SCR50



Fém kábeltálcák
Cable trays
Chemins de câbles en tôle
Caminhos de cabos em chapa

SCM









Ebben a termékcsaládban kell használni a B1-es csavart. Nincs szükség csatlakoztató elemekre.
The bolt&nut set used with this family is the B1 set. Union joints are not needed.
Le boulon à utiliser pour cette famille est le B1. Chemin de câble encliquetable.
O parafuso utilizado nesta família é o conj. B1. Não necessita de união.



MTS. BASORTRAY BP-ERE
L = 3 m

	m	m	BP FS Ref.	BP FS HUF/m	BP FT Ref.	BP FT HUF/m
MTS. BASORTRAY BP ERE 100x35	30	3	2/1192	1.134	2/1222	2.329
• MTS. BASORTRAY BP ERE 150x35	24	3	2/1193	1.441	2/1223	2.907
MTS. BASORTRAY BP ERE 200x35	18	3	2/1194	1.938	2/1224	3.464
MTS. BASORTRAY BP ERE 300x35	12	3	2/1195	2.544	2/1225	4.661
MTS. BASORTRAY BP ERE 100x60	24	3	2/1197	1.357	2/1227	2.876
MTS. BASORTRAY BP ERE 150x60	18	3	2/1198	1.773	2/1228	3.846
MTS. BASORTRAY BP ERE 200x60	12	3	2/1199	2.059	2/1229	4.052
• MTS. BASORTRAY BP ERE 250x60	12	3	2/1200	2.690	2/1230	4.946
MTS. BASORTRAY BP ERE 300x60	12	3	2/1201	2.808	2/1231	5.172
MTS. BASORTRAY BP ERE 400x60	6	3	2/1202	4.438	2/1232	9.778
MTS. BASORTRAY BP ERE 500x60	6	3	2/1203	5.114	2/1233	11.145
MTS. BASORTRAY BP ERE 600x60	6	3	2/1204	5.822	2/1234	12.540
MTS. BASORTRAY BP ERE 100x80	24	3	2/1205	1.896	2/1235	3.976
MTS. BASORTRAY BP ERE 150x80	18	3	2/1206	2.139	2/1236	4.468
MTS. BASORTRAY BP ERE 200x80	12	3	2/1207	2.539	2/1237	5.261
• MTS. BASORTRAY BP ERE 250x80	12	3	2/1208	3.199	2/1238	6.248
MTS. BASORTRAY BP ERE 300x80	12	3	2/1209	3.339	2/1239	6.455
MTS. BASORTRAY BP ERE 400x80	6	3	2/1210	4.811	2/1240	11.010
MTS. BASORTRAY BP ERE 500x80	6	3	2/1211	5.528	2/1241	13.003
MTS. BASORTRAY BP ERE 600x80	6	3	2/1212	6.307	2/1242	14.611
• MTS. BASORTRAY BP ERE 100x100	18	3	2/1213	2.185	2/1243	4.294
• MTS. BASORTRAY BP ERE 150x100	12	3	2/1214	2.428	2/1244	4.770
MTS. BASORTRAY BP ERE 200x100	12	3	2/1215	2.738	2/1245	5.578
• MTS. BASORTRAY BP ERE 250x100	12	3	2/1216	3.536	2/1246	6.561
MTS. BASORTRAY BP ERE 300x100	12	3	2/1217	3.625	2/1247	6.815
MTS. BASORTRAY BP ERE 400x100	6	3	2/1218	5.018	2/1248	11.566
MTS. BASORTRAY BP ERE 500x100	6	3	2/1219	5.785	2/1249	13.261
MTS. BASORTRAY BP ERE 600x100	6	3	2/1220	7.028	2/1250	15.342

• Gyártás megrendelésre. Minimális megrendelés egyeztetése.
• *Manufacture under order. Consult minimum order.*
• *Fabrication sur demande, nous consulter.*
• *Fabrico sob consulta. Consultar encomenda mínima.*



MTS. BASORTRAY BC-ERE

L = 3 m



	m	m	BC FS Ref.	BC FS HUF/m	BC FT Ref.	BC FT HUF/m
MTS. BASORTRAY BC ERE 100x35	30	3	2/1252	1.134	2/1282	2.329
• MTS. BASORTRAY BC ERE 150x35	24	3	2/1253	1.441	2/1283	2.907
MTS. BASORTRAY BC ERE 200x35	18	3	2/1254	1.938	2/1284	3.464
MTS. BASORTRAY BC ERE 300x35	12	3	2/1255	2.544	2/1285	4.661
MTS. BASORTRAY BC ERE 100x60	24	3	2/1257	1.357	2/1287	2.876
MTS. BASORTRAY BC ERE 150x60	18	3	2/1258	1.773	2/1288	3.846
MTS. BASORTRAY BC ERE 200x60	12	3	2/1259	2.059	2/1289	4.052
• MTS. BASORTRAY BC ERE 250x60	12	3	2/1260	2.690	2/1290	4.946
MTS. BASORTRAY BC ERE 300x60	12	3	2/1261	2.808	2/1291	5.172
MTS. BASORTRAY BC ERE 400x60	6	3	2/1262	4.438	2/1292	9.778
MTS. BASORTRAY BC ERE 500x60	6	3	2/1263	5.114	2/1293	11.145
MTS. BASORTRAY BC ERE 600x60	6	3	2/1264	5.822	2/1294	12.540
MTS. BASORTRAY BC ERE 100x80	24	3	2/1265	1.896	2/1295	3.976
MTS. BASORTRAY BC ERE 150x80	18	3	2/1266	2.139	2/1296	4.468
MTS. BASORTRAY BC ERE 200x80	12	3	2/1267	2.539	2/1297	5.261
MTS. BASORTRAY BC ERE 300x80	12	3	2/1269	3.339	2/1299	6.455
MTS. BASORTRAY BC ERE 400x80	6	3	2/1270	4.811	2/1300	11.010
MTS. BASORTRAY BC ERE 500x80	6	3	2/1271	5.528	2/1301	13.003
MTS. BASORTRAY BC ERE 600x80	6	3	2/1272	6.307	2/1302	14.611
• MTS. BASORTRAY BC ERE 100x100	18	3	2/1273	2.185	2/1303	4.294
• MTS. BASORTRAY BC ERE 150x100	12	3	2/1274	2.428	2/1304	4.770
MTS. BASORTRAY BC ERE 200x100	12	3	2/1275	2.738	2/1305	5.578
MTS. BASORTRAY BC ERE 300x100	12	3	2/1277	3.625	2/1307	6.815
MTS. BASORTRAY BC ERE 400x100	6	3	2/1278	5.018	2/1308	11.566
MTS. BASORTRAY BC ERE 500x100	6	3	2/1279	5.785	2/1309	13.261
MTS. BASORTRAY BC ERE 600x100	6	3	2/1280	7.028	2/1310	15.342



MTS. T ER-ERE-FRE-BFR

L = 3 m

(400/500/600 - L= 2 m)

	m	m	FS Ref.	FS HUF/m	FT Ref.	FT HUF/m
MTS. T ERE o FRE 100	24	3	2/1312	809	2/1321	1.735
MTS. T ERE o FRE 150	24	3	2/1313	1.056	2/1322	2.294
MTS. T ERE o FRE 200	24	3	2/1314	1.306	2/1323	2.987
• MTS. T ERE o FRE 250	18	3	2/1315	1.927	2/1324	4.058
MTS. T ERE o FRE 300	18	3	2/1316	2.114	2/1325	4.528
MTS. T ERE o FRE 400	12	2	2/1317	2.695	2/1326	7.064
MTS. T ERE o FRE 500	8	2	2/1318	3.807	2/1327	8.815
MTS. T ERE o FRE 600	8	2	2/1319	4.513	2/1328	9.722



- Gyártás megrendelésre. Minimális megrendelés egyeztetése.
- *Manufacture under order. Consult minimum order.*
- *Fabrication sur demande, nous consulter.*
- *Fabrico sob consulta. Consultar encomenda mínima.*

basortray FRE

Fém kábeltálcák
High loads cable trays
Chemins de câbles pour grandes charges
Sistema de caminhos de cabos reforçados

SCM









ERŐSÍTETT KIVITELŰ

Ebben a termékcsaládban kell használni a B1-es csavart. Nincs szükség csatlakoztató elemekre.
The bolt&nut set used with this family is the B1 set. Union joints are not needed.
Le boulon à utiliser pour cette famille est le B1. Chemin de câble encliquetable.
O parafuso utilizado nesta família é o conj. B1. Não necessita de união.



MTS. BASORTRAY BP-FRE
L = 3 m



MTS. T FRE
L=3 ms (400/600 - L=2 MTS)

ERŐSÍTETT KIVITELŰ KÁBELTÁLCÁK

	m	m	FS Ref.	FS HUF/m	FT Ref.	FT HUF/m
• MTS. BASORTRAY BP FRE 100x35	12	3	2/0001	2.475	2/0051	3.645
• MTS. BASORTRAY BP FRE 150x35	12	3	2/0002	3.050	2/0052	4.526
• MTS. BASORTRAY BP FRE 200x35	12	3	2/0003	3.627	2/0053	5.410
• MTS. BASORTRAY BP FRE 300x35	6	3	2/0004	4.779	2/0054	7.345
MTS. BASORTRAY BP FRE 100x60	12	3	2/0006	3.050	2/0056	4.408
MTS. BASORTRAY BP FRE 150x60	12	3	2/0007	3.627	2/0057	5.264
MTS. BASORTRAY BP FRE 200x60	6	3	2/0008	4.203	2/0058	6.254
MTS. BASORTRAY BP FRE 300x60	6	3	2/0009	5.355	2/0059	8.527
MTS. BASORTRAY BP FRE 400x60	6	3	2/0010	6.507	2/0060	11.263
MTS. BASORTRAY BP FRE 500x60	6	3	2/0011	7.660	2/0061	12.977
MTS. BASORTRAY BP FRE 600x60	6	3	2/0012	8.811	2/0062	14.345
MTS. BASORTRAY BP FRE 100x80	12	3	2/0013	3.512	2/0063	5.293
MTS. BASORTRAY BP FRE 150x80	12	3	2/0014	4.088	2/0064	6.679
MTS. BASORTRAY BP FRE 200x80	6	3	2/0015	4.664	2/0065	7.052
MTS. BASORTRAY BP FRE 300x80	6	3	2/0016	5.817	2/0066	9.378
MTS. BASORTRAY BP FRE 400x80	6	3	2/0017	6.966	2/0067	11.957
MTS. BASORTRAY BP FRE 500x80	6	3	2/0018	8.120	2/0068	14.017
MTS. BASORTRAY BP FRE 600x80	6	3	2/0019	9.272	2/0069	15.117
• MTS. BASORTRAY BP FRE 150x100	12	3	2/0020	4.548	2/0070	6.975
MTS. BASORTRAY BP FRE 200x100	6	3	2/0021	5.125	2/0071	7.877
MTS. BASORTRAY BP FRE 300x100	6	3	2/0022	6.277	2/0072	10.658
MTS. BASORTRAY BP FRE 400x100	6	3	2/0023	7.428	2/0073	13.265
MTS. BASORTRAY BP FRE 500x100	6	3	2/0024	8.580	2/0074	15.039
MTS. BASORTRAY BP FRE 600x100	6	3	2/0025	9.733	2/0075	17.248

T FRE

	m	m	FS Ref.	FS HUF/m
MTS.TAPA FRE 100 FS	6	3	2/6008	1.923
MTS.TAPA FRE 200 FS	6	3	2/6009	3.231
MTS.TAPA FRE 300 FS	6	3	2/6010	4.546
MTS.TAPA FRE 400 FS	4	2	2/6199	7.492
MTS.TAPA FRE 600 FS	4	2	2/6012	10.827

- Gyártás megrendelésre. Minimális megrendelés egyeztetése.
- *Manufacture under order. Consult minimum order.*
- *Fabrication sur demande, nous consulter.*
- *Fabrico sob consulta. Consultar encomenda mínima.*

TARTOZÉKOK ERE/FRE


CPERC


T CPERC


CCERC


T CCERC


CXERC


T CXERC


T TERC


TERC

SCM


CRERC


T CRERC


AS


JUER


PS


REER A/B


CT B1


CPERC

	db.	db.	FS Ref.	FS HUF/db.	FT Ref.	FT HUF/db.
CPERC 100x35	4	1	2/1337	3.315	2/1368	3.807
•CPERC 150X35	4	1	2/1338	3.701	2/1369	4.242
CPERC 200X35	4	1	2/1339	4.241	2/1370	4.870
CPERC 300X35	4	1	2/1340	4.915	2/1371	6.599
CPERC 100X60	4	1	2/1344	3.452	2/1375	4.093
CPERC 150X60	4	1	2/1345	3.868	2/1376	4.441
CPERC 200X60	4	1	2/1346	4.419	2/1377	5.073
•CPERC 250X60	4	1	2/1347	4.872	2/1378	6.359
CPERC 300X60	4	1	2/1348	5.107	2/1379	7.056
CPERC 400X60	2	1	2/1349	9.510	2/1380	11.829
CPERC 500X60	2	1	2/1350	13.659	2/1381	18.082
CPERC 600X60	2	1	2/1351	15.606	2/1382	21.828
CPERC 100X80	4	1	2/1352	3.975	2/1383	4.635
CPERC 150X80	4	1	2/1353	4.383	2/1384	4.918
CPERC 200X80	4	1	2/1354	4.980	2/1385	5.312
•CPERC 250X80	4	1	2/1355	5.637	2/1386	6.798
CPERC 300X80	4	1	2/1356	5.878	2/1387	7.271
CPERC 400X80	2	1	2/1357	10.901	2/1388	14.151
CPERC 500X80	2	1	2/1358	15.789	2/1389	19.088
CPERC 600X80	2	1	2/1359	15.956	2/1390	22.906
•CPERC 100X100	4	1	2/1360	4.408	2/1391	5.301
•CPERC 150X100	4	1	2/1361	4.802	2/1392	5.776
CPERC 200X100	4	1	2/1362	5.405	2/1393	6.502
•CPERC 250X100	4	1	2/1363	6.073	2/1394	7.302
CPERC 300X100	4	1	2/1364	6.292	2/1395	8.152
CPERC 400X100	2	1	2/1365	11.556	2/1396	14.692
CPERC 500X100	2	1	2/1366	16.614	2/1397	21.118
CPERC 600X100	2	1	2/1367	16.946	2/1398	21.895


T CPERC

	db.	db.	FS Ref.	FS HUF/db.	FT Ref.	FT HUF/db.
T CPERC 100	12	1	2/1430	2.764	2/1437	3.323
T CPERC 150	12	1	2/1431	3.093	2/1438	3.722
T CPERC 200	12	1	2/1432	3.536	2/1439	4.252
•T CPERC 250	10	1	2/3240	4.373	2/3242	5.851
T CPERC 300	8	1	2/1433	4.607	2/1440	6.080
T CPERC 400	8	1	2/1434	8.122	2/1441	9.827
T CPERC 500	6	1	2/1435	10.926	2/1442	13.140
T CPERC 600	6	1	2/1436	12.484	2/1443	15.011



- Gyártás megrendelésre. Minimális megrendelés egyeztetése.
- *Manufacture under order. Consult minimum order.*
- *Fabrication sur demande, nous consulter.*
- *Fabrico sob consulta. Consultar encomenda mínima.*

SCM



CCERC

	db.	db.	FS Ref.	FS HUF/db.	FT Ref.	FT HUF/db.
CCERC 100x35	6	1	2/1451	3.886	2/1482	4.877
•CCERC 150X35	6	1	2/1452	4.338	2/1483	5.444
CCERC 200X35	6	1	2/1453	4.971	2/1484	6.239
CCERC 300X35	4	1	2/1454	5.761	2/1485	7.231
CCERC 100X60	4	1	2/1458	4.046	2/1489	5.081
CCERC 150X60	4	1	2/1459	4.532	2/1490	5.691
CCERC 200X60	4	1	2/1460	5.179	2/1491	6.503
•CCERC 250X60	4	1	2/1461	5.707	2/1492	8.708
CCERC 300X60	2	1	2/1462	5.984	2/1493	9.357
CCERC 400X60	2	1	2/1463	11.143	2/1494	13.987
CCERC 500X60	2	1	2/1464	16.004	2/1495	20.089
CCERC 600X60	2	1	2/1465	18.286	2/1496	23.615
CCERC 100X80	4	1	2/1466	4.657	2/1497	5.848
CCERC 150X80	4	1	2/1467	5.135	2/1498	6.447
CCERC 200X80	4	1	2/1468	5.833	2/1499	7.323
•CCERC 250X80	4	1	2/1469	6.606	2/1500	9.337
CCERC 300X80	2	1	2/1470	6.887	2/1501	10.031
CCERC 400X80	2	1	2/1471	12.772	2/1502	16.033
CCERC 500X80	2	1	2/1472	18.498	2/1503	23.225
CCERC 600X80	2	1	2/1473	18.692	2/1504	24.852
•CCERC 100X100	4	1	2/1474	5.165	2/1505	6.483
•CCERC 150X100	4	1	2/1475	5.628	2/1506	7.066
CCERC 200X100	4	1	2/1476	6.335	2/1507	7.951
•CCERC 250X100	4	1	2/1477	7.116	2/1508	9.773
CCERC 300X100	2	1	2/1478	7.372	2/1509	10.829
CCERC 400X100	2	1	2/1479	13.540	2/1510	16.996
CCERC 500X100	2	1	2/1480	19.465	2/1511	24.436
CCERC 600X100	2	1	2/1481	19.813	2/1512	25.021



T CCERC

	db.	db.	FS Ref.	FS HUF/db.	FT Ref.	FT HUF/db.
T CCERC 100	6	1	2/1544	3.238	2/1551	3.995
T CCERC 150	6	1	2/1545	3.628	2/1552	4.474
T CCERC 200	6	1	2/1546	4.144	2/1553	5.112
•T CCERC 250	6	1	2/3260	4.833	2/3262	7.774
T CCERC 300	6	1	2/1547	5.796	2/1554	8.388
T CCERC 400	6	1	2/1548	8.915	2/1555	11.000
T CCERC 500	6	1	2/1549	12.802	2/1556	15.797
T CCERC 600	6	1	2/1550	14.627	2/1557	18.050



- Gyártás megrendelésre. Minimális megrendelés egyeztetése.
- *Manufacture under order. Consult minimum order.*
- *Fabrication sur demande, nous consulter.*
- *Fabrico sob consulta. Consultar encomenda mínima.*



CXERC

	db.	db.	FS Ref.	FS HUF/db.	FT Ref.	FT HUF/db.
CXERC 100x35	6	1	2/1565	3.886	2/1596	4.877
•CXERC 150X35	6	1	2/1566	4.338	2/1597	5.444
CXERC 200X35	6	1	2/1567	4.971	2/1598	6.239
CXERC 300X35	4	1	2/1568	5.761	2/1599	7.231
CXERC 100X60	4	1	2/1572	4.046	2/1603	5.081
CXERC 150X60	4	1	2/1573	4.532	2/1604	5.691
CXERC 200X60	4	1	2/1574	5.179	2/1605	6.503
•CXERC 250X60	4	1	2/1575	5.707	2/1606	8.708
CXERC 300X60	2	1	2/1576	5.984	2/1607	9.357
CXERC 400X60	2	1	2/1577	11.143	2/1608	13.987
CXERC 500X60	2	1	2/1578	16.004	2/1609	19.498
CXERC 600X60	2	1	2/1579	18.286	2/1610	20.089
CXERC 100X80	4	1	2/1580	4.657	2/1611	5.848
CXERC 150X80	4	1	2/1581	5.135	2/1612	6.447
CXERC 200X80	4	1	2/1582	5.833	2/1613	7.323
•CXERC 250X80	4	1	2/1583	6.606	2/1614	9.337
CXERC 300X80	2	1	2/1584	6.887	2/1615	10.031
CXERC 400X80	2	1	2/1585	12.772	2/1616	16.033
CXERC 500X80	2	1	2/1586	18.498	2/1617	23.225
CXERC 600X80	2	1	2/1587	18.692	2/1618	24.852
•CXERC 100X100	4	1	2/1588	5.165	2/1619	6.483
•CXERC 150X100	4	1	2/1589	5.628	2/1620	7.066
CXERC 200X100	4	1	2/1590	6.335	2/1621	7.951
•CXERC 250X100	4	1	2/1591	7.116	2/1622	9.773
CXERC 300X100	2	1	2/1592	7.372	2/1623	10.829
CXERC 400X100	2	1	2/1593	13.540	2/1624	16.996
CXERC 500X100	2	1	2/1594	19.465	2/1625	24.436
CXERC 600X100	2	1	2/1595	19.813	2/1626	25.021



T CXERC

	db.	db.	FS Ref.	FS HUF/db.	FT Ref.	FT HUF/db.
T CXERC 100x35	6	1	2/1658	3.108	2/1689	3.836
•T CXERC 150X35	6	1	2/1659	3.470	2/1690	4.281
T CXERC 200X35	6	1	2/1660	3.977	2/1691	4.906
T CXERC 300X35	6	1	2/1661	4.608	2/1692	5.685
T CXERC 100X60	6	1	2/1665	3.238	2/1696	3.995
T CXERC 150X60	6	1	2/1666	3.628	2/1697	4.474
T CXERC 200X60	6	1	2/1667	4.144	2/1698	5.112
•T CXERC 250X60	6	1	2/1668	4.787	2/1699	5.833
T CXERC 300X60	6	1	2/1669	5.796	2/1700	7.030
T CXERC 400X60	6	1	2/1670	8.915	2/1701	11.000
T CXERC 500X60	6	1	2/1671	12.802	2/1702	15.797
T CXERC 600X60	6	1	2/1672	14.627	2/1703	18.050
T CXERC 100X80	6	1	2/1673	3.725	2/1704	4.597
T CXERC 150X80	6	1	2/1674	4.109	2/1705	5.070
T CXERC 200X80	6	1	2/1675	4.668	2/1706	5.759
•T CXERC 250X80	6	1	2/1676	5.490	2/1707	6.733
T CXERC 300X80	6	1	2/1677	6.611	2/1708	7.741
T CXERC 400X80	6	1	2/1678	10.218	2/1709	12.609
T CXERC 500X80	6	1	2/1679	14.800	2/1710	18.261
T CXERC 600X80	6	1	2/1680	14.955	2/1711	18.454
•T CXERC 100X100	6	1	2/1681	4.133	2/1712	5.099
•T CXERC 150X100	6	1	2/1682	4.502	2/1713	5.556
T CXERC 200X100	6	1	2/1683	5.066	2/1714	6.252
•T CXERC 250X100	6	1	2/1684	5.899	2/1715	7.301
T CXERC 300X100	6	1	2/1685	7.026	2/1716	8.512
T CXERC 400X100	6	1	2/1686	10.830	2/1717	13.365
T CXERC 500X100	6	1	2/1687	15.571	2/1718	19.214
T CXERC 600X100	6	1	2/1688	15.850	2/1719	19.304



- Gyártás megrendelésre. Minimális megrendelés egyeztetése.
- *Manufacture under order. Consult minimum order.*
- *Fabrication sur demande, nous consulter.*
- *Fabrico sob consulta. Consultar encomenda mínima.*

SCM



TERC

	db.	db.	FS Ref.	FS HUF/db.	FT Ref.	FT HUF/db.
TERC 100X35	4	1	2/1751	4.391	2/1782	5.419
•TERC 150X35	4	1	2/1752	4.903	2/1783	6.050
TERC 200X35	4	1	2/1753	5.619	2/1784	6.932
TERC 300X35	4	1	2/1754	6.512	2/1785	8.035
TERC 100X60	4	1	2/1758	4.574	2/1789	5.645
TERC 150X60	4	1	2/1759	5.125	2/1790	6.322
TERC 200X60	4	1	2/1760	5.854	2/1791	7.222
•TERC 250X60	4	1	2/1761	6.454	2/1792	8.997
TERC 300X60	4	1	2/1762	6.765	2/1793	9.434
TERC 400X60	4	1	2/1763	12.596	2/1794	15.542
TERC 500X60	2	1	2/1764	18.090	2/1795	22.322
TERC 600X60	2	1	2/1765	20.669	2/1796	26.229
TERC 100X80	4	1	2/1766	5.264	2/1797	6.496
TERC 150X80	4	1	2/1767	5.805	2/1798	7.164
TERC 200X80	4	1	2/1768	6.595	2/1799	8.137
•TERC 250X80	4	1	2/1769	7.467	2/1800	10.410
TERC 300X80	4	1	2/1770	7.785	2/1801	11.142
TERC 400X80	4	1	2/1771	14.439	2/1802	17.815
TERC 500X80	2	1	2/1772	20.913	2/1803	25.804
TERC 600X80	2	1	2/1773	21.132	2/1804	27.603
•TERC 100X100	4	1	2/1774	5.839	2/1805	7.203
•TERC 150X100	4	1	2/1775	6.362	2/1806	7.850
TERC 200X100	4	1	2/1776	7.161	2/1807	8.834
•TERC 250X100	4	1	2/1777	8.043	2/1808	10.853
TERC 300X100	4	1	2/1778	8.334	2/1809	12.008
TERC 400X100	4	1	2/1779	15.305	2/1810	18.885
TERC 500X100	2	1	2/1780	22.004	2/1811	27.150
TERC 600X100	2	1	2/1781	22.362	2/1812	27.791



T TERC

	db.	db.	FS Ref.	FS HUF/db.	FT Ref.	FT HUF/db.
T TERC 100	10	1	2/1844	3.660	2/1852	4.594
T TERC 150	10	1	2/1845	4.098	2/1853	5.146
T TERC 200	8	1	2/1846	4.684	2/1854	5.880
•T TERC 250	8	1	2/1847	5.413	2/5300	8.852
T TERC 300	8	1	2/1848	6.549	2/1855	9.644
T TERC 400	4	1	2/1849	10.078	2/1856	12.648
T TERC 500	4	1	2/1850	14.473	2/1857	18.168
T TERC 600	4	1	2/1851	16.535	2/1858	20.757



- Gyártás megrendelésre. Minimális megrendelés egyeztetése.
- *Manufacture under order. Consult minimum order.*
- *Fabrication sur demande, nous consulter.*
- *Fabrico sob consulta. Consultar encomenda mínima.*



CRERC

	db.	db.	FS Ref.	FS HUF/db.	FT Ref.	FT HUF/db.
CRERC 100x35	4	1	2/1866	4.798	2/1897	5.920
•CRERC 150X35	4	1	2/1867	5.355	2/1898	6.607
CRERC 200X35	4	1	2/1868	6.137	2/1899	7.572
CRERC 300X35	4	1	2/1869	7.113	2/1900	8.776
CRERC 100X60	4	1	2/1873	4.997	2/1904	6.165
CRERC 150X60	4	1	2/1874	5.597	2/1905	6.905
CRERC 200X60	4	1	2/1875	6.394	2/1906	7.890
•CRERC 250X60	4	1	2/1876	7.049	2/1907	9.806
CRERC 300X60	4	1	2/1877	7.388	2/1908	10.640
CRERC 400X60	4	1	2/1878	13.759	2/1909	16.976
CRERC 500X60	2	1	2/1879	19.761	2/1910	24.383
CRERC 600X60	2	1	2/1872	22.577	2/1911	28.590
CRERC 100X80	4	1	2/1881	5.751	2/1912	7.095
CRERC 150X80	4	1	2/1882	6.340	2/1913	7.824
CRERC 200X80	4	1	2/1883	7.204	2/1914	8.889
•CRERC 250X80	4	1	2/1884	8.155	2/1915	11.346
CRERC 300X80	4	1	2/1885	8.504	2/1916	12.146
CRERC 400X80	4	1	2/1886	15.769	2/1917	19.460
CRERC 500X80	2	1	2/1887	22.845	2/1918	28.184
CRERC 600X80	2	1	2/1880	23.082	2/1919	30.089
•CRERC 100X100	4	1	2/1889	6.379	2/1920	7.869
•CRERC 150X100	4	1	2/1890	7.641	2/1921	8.575
CRERC 200X100	4	1	2/1891	7.819	2/1922	9.649
•CRERC 250X100	4	1	2/1892	8.787	2/1923	11.830
CRERC 300X100	4	1	2/1893	9.105	2/1924	13.088
CRERC 400X100	4	1	2/1894	16.719	2/1925	20.628
CRERC 500X100	2	1	2/1895	24.035	2/1926	29.657
CRERC 600X100	2	1	2/1896	24.403	2/1927	30.293



T CRERC

	db.	db.	FS Ref.	FS HUF/db.	FT Ref.	FT HUF/db.
T CRERC 100	10	1	2/1959	3.997	2/1967	5.018
T CRERC 150	10	1	2/1960	4.476	2/1968	5.620
T CRERC 200	8	1	2/1961	5.116	2/1969	6.422
•T CRERC 250	8	1	2/1962	5.900	2/1970	9.649
T CRERC 300	8	1	2/1963	7.138	2/1971	10.513
T CRERC 400	4	1	2/1964	11.007	2/1972	13.817
T CRERC 500	4	1	2/1965	15.810	2/1973	19.844
T CRERC 600	4	1	2/1966	18.063	2/1974	22.673



- Gyártás megrendelésre. Minimális megrendelés egyeztetése.
- *Manufacture under order. Consult minimum order.*
- *Fabrication sur demande, nous consulter.*
- *Fabrico sob consulta. Consultar encomenda mínima.*

SCM



AS

Leírás	db.	db.	FS Ref.	FS HUF/db.	FT Ref.	FT HUF/db.
AS -100X35	6	1	2/1983	3.284	2/2015	4.169
• AS -150X35	6	1	2/1984	3.666	2/2016	4.653
AS -200X35	4	1	2/1985	4.200	2/2017	5.332
AS -300X35	4	1	2/1987	4.870	2/2019	6.180
AS-100X60	4	1	2/1991	3.421	2/2023	4.341
AS-150X60	4	1	2/1992	3.832	2/2024	4.863
AS-200X60	4	1	2/1993	4.378	2/2025	5.556
• AS-250X60	4	1	2/1994	4.826	2/2026	6.123
AS-300X60	4	1	2/1995	5.058	2/2027	6.419
AS-400X60	4	1	2/1996	9.421	2/2028	11.954
AS-500X60	2	1	2/1997	13.531	2/2029	17.171
AS-600X60	2	1	2/1998	15.459	2/2030	19.619
AS-100X80	4	1	2/1999	3.937	2/2031	4.997
AS-150X80	4	1	2/2000	4.342	2/2032	5.510
AS-200X80	4	1	2/2001	4.933	2/2033	6.259
• AS-250X80	4	1	2/2002	5.584	2/2034	7.085
AS-300X80	4	1	2/2003	5.823	2/2035	7.389
AS-400X80	4	1	2/2004	10.798	2/2036	13.703
AS-500X80	2	1	2/2005	15.640	2/2037	19.848
AS-600X80	2	1	2/2006	15.804	2/2038	20.057
• AS- 100X100	2	1	2/2007	4.367	2/2039	5.543
• AS- 150X100	2	1	2/2008	4.757	2/2040	6.039
AS- 200X100	2	1	2/2009	5.355	2/2041	6.796
• AS- 250X100	2	1	2/2010	6.016	2/2042	7.634
AS- 300X100	2	1	2/2011	6.234	2/2043	7.911
AS- 400X100	2	1	2/2012	11.447	2/2044	14.525
AS- 500X100	2	1	2/2013	16.457	2/2045	20.884
AS- 600X100	2	1	2/2014	16.534	2/2046	22.647



JUER

	db.	db.	FS Ref.	FS HUF/db.	FT Ref.	FT HUF/db.
JUER – 35	250	1	2/2047	197	2/2052	234
JUER – 60	250	1	2/2048	253	2/2053	319
JUER – 80	200	1	2/2049	464	2/2054	609
JUER – 100	150	1	2/2050	504	2/2055	678



JUER A

	db.	db.	FS Ref.	FS HUF/db.	FT Ref.	FT HUF/db.
JUER A – 35	60	1	2/3226	397	2/5298	452
JUER A – 60	60	1	2/3229	508	2/4439	629
JUER A – 80	60	1	2/6327	943	2/5055	1.208
JUER A – 100	60	1	2/6209	1.010	2/6416	1.353



- Gyártás megrendelésre. Minimális megrendelés egyeztetése.
- *Manufacture under order. Consult minimum order.*
- *Fabrication sur demande, nous consulter.*
- *Fabrico sob consulta. Consultar encomenda mínima.*



PS

Leírás	m	m	FS		FT	
			Ref.	HUF/m	Ref.	HUF/m
PS – 35	30	3	2/3476	664	2/3479	878
PS – 60	30	3	2/2066	819	2/3480	1.154
PS – 80	30	3	2/3477	1.293	2/3481	1.530
PS – 100	30	3	2/3478	1.580	2/3482	1.718



REER A/B





Leírás	db.	db.	FS		FT	
			Ref.	HUF/db.	Ref.	HUF/db.
REER – 50/35	1	1	2/6290	368	2/6298	531
REER – 50/60	1	1	2/6291	440	2/6299	665
REER – 50/80	1	1	2/6292	495	2/6300	775
REER – 50/100	1	1	2/6293	554	2/6301	881
REER – 100/35	1	1	2/6294	414	2/6302	595
REER – 100/60	1	1	2/6295	505	2/6303	775
REER – 100/80	1	1	2/6296	576	2/6304	919
REER – 100/100	1	1	2/6297	638	2/6305	1.062

Ez a termék végső fedőlapként használható.
This product can be used as end covers.
Ce produit peut être utilisé comme embout de terminaison.
Este produto pode ser utilizado como tampa final.



C T B1

	db.	db.	ZINKELT		FT	
			Ref.	HUF/db.	Ref.	HUF/db.
CT 100 B1 M6x14	1	1	2/4356	2.390	2/6826	3.516

- Gyártás megrendelésre. Minimális megrendelés egyeztetése.
- *Manufacture under order. Consult minimum order.*
- *Fabrication sur demande, nous consulter.*
- *Fabrico sob consulta. Consultar encomenda mínima.*

basor electric | basorfil

Hálós kábeltálcák
Wire-mesh cable trays
Chemins de câbles en fil
Caminho de cabos em varão electrosoldado

SCM







Akár 20%-kal nagyobb teherbírás
Up to 20% more load capacity
Jusqu'à 20% de possibilité de charge supplémentaire
Mais 20% de capacidade de carga.

BASORFIL GYORS CSATLAKOZTATÓ



BASORFIL BFR - ZINKELT



BASORFIL BFR - FT



BASORFIL BF - BIKROM

	m	m	ZINKELT Ref.	ZINKELT HUF/m	FT Ref.	FT HUF/m
MTS. BASORFIL BFR 100X35	24	3	2/3616	854	2/0286	1.153
MTS. BASORFIL BFR 150X35	24	3	2/3617	1.299	2/0287	1.615
MTS. BASORFIL BFR 200X35	24	3	2/3618	1.627	2/0288	1.777
MTS. BASORFIL BFR 300X35	18	3	2/3619	1.866	2/0289	2.407
MTS. BASORFIL BFR 60X65	36	3	2/3621	896	2/0290	1.239
MTS. BASORFIL BFR 100X65	24	3	2/3622	1.135	2/0291	1.594
MTS. BASORFIL BFR 150X65	18	3	2/3623	1.317	2/0292	1.753
MTS. BASORFIL BFR 200X65	18	3	2/3624	1.628	2/0293	2.182
MTS. BASORFIL BFR 300X65	18	3	2/3625	2.229	2/0294	3.366
MTS. BASORFIL BFR 400X65	18	3	2/4407	3.161	2/0295	4.528
MTS. BASORFIL BFR 500X65	18	3	2/4409	3.618	2/0296	5.327
MTS. BASORFIL BFR 600X65	18	3	2/3626	4.342	2/0297	6.109
MTS. BASORFIL BFR 200X105	12	3	2/4953	2.607	2/0298	3.440
MTS. BASORFIL BFR 300X105	12	3	2/4959	3.134	2/0299	4.145
MTS. BASORFIL BFR 400X105	12	3	2/4960	3.718	2/0300	5.404
MTS. BASORFIL BFR 500X105	12	3	2/4961	4.315	2/0301	6.195
MTS. BASORFIL BFR 600X105	12	3	2/6043	4.897	2/0302	6.953

	m	m	BIKROM Ref.	BIKROM HUF/m
MTS BASORFIL BF-100X35	24	3	2/3362	854
MTS BASORFIL BF-150X35	24	3	2/3363	1.299
MTS BASORFIL BF-200X35	24	3	2/4296	1.627
MTS BASORFIL BF-300X35	18	3	2/3364	1.866
MTS BASORFIL BF-60X65	36	3	2/4297	896
MTS BASORFIL BF-100X65	24	3	2/3365	1.135
MTS BASORFIL BF-150X65	18	3	2/3366	1.317
MTS BASORFIL BF-200X65	18	3	2/3367	1.628
MTS BASORFIL BF-300X65	18	3	2/3368	2.229
MTS BASORFIL BF-400X65	18	3	2/3369	3.161
MTS BASORFIL BF-500X65	18	3	2/3370	3.618
MTS BASORFIL BF-600X65	18	3	2/3371	4.342
MTS BASORFIL BF-200X105	12	3	2/3372	2.607
MTS BASORFIL BF-300X105	12	3	2/5647	3.134
MTS BASORFIL BF-400X105	12	3	2/3373	3.718
MTS BASORFIL BF-500X105	12	3	2/5859	4.315
MTS BASORFIL BF-600X105	12	3	2/3374	4.897



BASORFIL BFR - GSE (Ezüst)

	m	m	GSE (Ezüst)	
			Ref.	HUF/m
MTS. BASORFIL BFR 100x35	24	3	• 2/0269	854
MTS. BASORFIL BFR 150x35	24	3	• 2/0270	1.299
MTS. BASORFIL BFR 200x35	24	3	• 2/0271	1.627
MTS. BASORFIL BFR 300x35	18	3	• 2/0272	1.866
MTS. BASORFIL BFR 60x65	36	3	• 2/0273	896
MTS. BASORFIL BFR 100x65	24	3	• 2/0274	1.135
MTS. BASORFIL BFR 150x65	18	3	• 2/0275	1.317
MTS. BASORFIL BFR 200x65	18	3	• 2/0276	1.628
MTS. BASORFIL BFR 300x65	18	3	• 2/0277	2.229
MTS. BASORFIL BFR 400x65	18	3	• 2/0278	3.161
MTS. BASORFIL BFR 500x65	18	3	• 2/0279	3.618
MTS. BASORFIL BFR 600x65	18	3	• 2/0280	4.342
MTS. BASORFIL BFR 200x105	12	3	• 2/0281	2.607
MTS. BASORFIL BFR 300x105	12	3	• 2/0282	3.134
MTS. BASORFIL BFR 400x105	12	3	• 2/0283	3.718
MTS. BASORFIL BFR 500x105	12	3	• 2/0284	4.315
MTS. BASORFIL BFR 600x105	12	3	• 2/0285	4.897



L = 3 m
(400/500/600 - L= 2 m)

	m	m	FS		FT	
			Ref.	HUF/m	Ref.	HUF/m
MTS. T ERE o BFR 100	24	3	2/1312	809	2/1321	1.735
MTS. T ERE o BFR 150	24	3	2/1313	1.056	2/1322	2.294
MTS. T ERE o BFR 200	24	3	2/1314	1.306	2/1323	2.987
• MTS. T ERE o BFR 250	18	3	2/1315	1.927	2/1324	4.058
MTS. T ERE o BFR 300	18	3	2/1316	2.114	2/1325	4.528
MTS. T ERE o BFR 400	12	2	2/1317	2.695	2/1326	7.064
MTS. T ERE o BFR 500	8	2	2/1318	3.807	2/1327	8.815
MTS. T ERE o BFR 600	8	2	2/1319	4.513	2/1328	9.722

	db.	db.	ZINKELT		BIKROM		FT	
			Ref.	HUF/db.	Ref.	HUF/db.	Ref.	HUF/db.
UR BF 65/105	200	50	2/6217	325	2/6218	325	2/6219	389
CG BF	100	100	2/4364	142	2/4914	142	2/4360	216
C ULA 65/105	100	100	2/4919	152	2/4917	152	2/4363	249
CT BF	100	100	2/4362	103	2/4922	103	-	-
G GF	1500	100	2/0337	46	2/0338	46	2/0339	62

UR BF







N ÚJDONSÁG





CG BF





C ULA 56/105





CT BF

P 9602521

- Gyártás megrendelésre. Minimális megrendelés egyeztetése.
- *Manufacture under order. Consult minimum order.*
- *Fabrication sur demande, nous consulter.*
- *Fabrico sob consulta. Consultar encomenda mínima.*

	db.	db.	BIKROM		FS/ZINKELT		FT	
			Ref.	HUF/db.	Ref.	HUF/db.	Ref.	HUF/db.
SSC	400	10	2/2065	132	2/2064	132	2/0363	226
SL	100	10	-	-	2/0355	491	2/0365	647
STB	1	1	-	-	2/0356	537	2/0366	862
SUC	1	1	-	-	2/0358	612	2/0368	930
MSUC	1	1	-	-	2/0359	302	2/0369	679
SLS	100	10	-	-	2/0360	415	2/0370	542
BC BF/BFR	1	1	-	-	2/6451	442	2/6452	576



	db.	db.	FS		FT		EGYÉB	
			Ref.	HUF/db.	Ref.	HUF/db.	Ref.	HUF/db.
MU	1	1	2/0357	536	-	798	-	-
TC	1	1	-	-	-	-	-	38.730
BP Zink 400 ml.	1	1	-	-	-	-	-	4.918





UNION RAPIDÁVAL (GYORS CSATLAKOZTATÓVAL) KÉSZÜLT KANYAR

basortrav FE

Kábellétrák
Cable ladder
Echelle à câble
Caminho de cabos tipo escada





SCM

Ebben a termékcsaládban kell használni a B2-es csavart. Nincs szükség csatlakoztató elemekre.
The bolt&nut set used with this family is the B2 set. Union joints are not needed.
Le boulon à utiliser pour cette famille est le B2. Echelle à câble encliquetable.
O parafuso utilizado nesta família é o conj. B2. Não necessita de união.



MTS. BASORTRAV KÁBELLÉTRÁK FE
L= 3 m
d.trav = 333 mm

	m	m	FT Ref.	HUF/m
MTS. BASORTRAV FE- 100x60x1,5	6	3	2/0749	5.257
MTS. BASORTRAV FE- 150x60x1,5	6	3	2/0750	5.494
MTS. BASORTRAV FE- 200x60x1,5	6	3	2/0751	5.731
MTS. BASORTRAV FE- 300x60x1,5	6	3	2/0752	6.205
MTS. BASORTRAV FE- 400x60x1,5	6	3	2/0753	6.623
MTS. BASORTRAV FE- 500x60x1,5	6	3	2/0754	7.152
MTS. BASORTRAV FE- 600x60x1,5	6	3	2/0755	7.627
MTS. BASORTRAV FE- 100x75x2	6	3	2/0865	6.575
MTS. BASORTRAV FE- 150x75x2	6	3	2/0866	6.803
MTS. BASORTRAV FE- 200x75x2	6	3	2/0867	7.028
MTS. BASORTRAV FE- 300x75x2	6	3	2/0868	7.481
MTS. BASORTRAV FE- 400x75x2	6	3	2/0869	7.934
MTS. BASORTRAV FE- 500x75x2	6	3	2/0870	8.387
MTS. BASORTRAV FE- 600x75x2	6	3	2/0871	8.840
MTS. BASORTRAV FE- 100x100x2	6	3	2/0872	8.191
MTS. BASORTRAV FE- 150x100x2	6	3	2/0873	8.419
MTS. BASORTRAV FE- 200x100x2	6	3	2/0874	8.648
MTS. BASORTRAV FE- 300x100x2	6	3	2/0875	9.105
MTS. BASORTRAV FE- 400x100x2	6	3	2/0876	9.562
MTS. BASORTRAV FE- 500x100x2	6	3	2/0877	10.019
MTS. BASORTRAV FE- 600x100x2	6	3	2/0878	10.477
MTS. BASORTRAV FE- 150X120x2	6	3	2/6854	8.618
MTS. BASORTRAV FE- 200X120x2	6	3	2/6855	8.827
MTS. BASORTRAV FE- 300X120x2	6	3	2/6856	9.245
MTS. BASORTRAV FE- 400X120x2	6	3	2/6857	9.664
MTS. BASORTRAV FE- 500X120x2	6	3	2/6858	10.082
MTS. BASORTRAV FE- 600X120x2	6	3	2/6859	10.502
MTS. BASORTRAV FE- 150X150x2	6	3	2/6860	9.888
MTS. BASORTRAV FE- 200X150x2	6	3	2/6861	10.098
MTS. BASORTRAV FE- 300X150x2	6	3	2/6862	10.517
MTS. BASORTRAV FE- 400X150x2	6	3	2/6863	10.936
MTS. BASORTRAV FE- 500X150x2	6	3	2/6864	11.354
MTS. BASORTRAV FE- 600X150x2	6	3	2/6865	12.655

A lépcsőfokok közti távolság 333 mm. Kábellétrafedő megrendelésre. A minimál megrendelés egyeztetése.
Distance between rungs 333mm. Cover for cable ladder under order. Consult minimum order.
Distance entre barreaux 333mm. Couvercle pour échelle sur commande, nous consulter.
Distancia entre traveças é de 333mm. Tampa sob consulta, quantidade mínima.

SCM



CPFE 60 R150

	db.	db.	FT Ref.	FT HUF/db.
CPFE- 100x60	2	1	2/0770	5.961
CPFE- 150x60	2	1	2/0771	6.271
CPFE- 200x60	2	1	2/0772	6.565
CPFE- 300x60	2	1	2/0773	7.281
CPFE- 400x60	2	1	2/0774	8.875
CPFE- 500x60	2	1	2/0775	9.496
CPFE- 600x60	2	1	2/0776	9.744



CPFE 75/100/120/150 R330

	db.	db.	FT Ref.	FT HUF/db.
CPFE- 100x75	2	1	2/0887	6.281
CPFE- 150x75	2	1	2/0888	6.612
CPFE- 200x75	2	1	2/0889	6.914
CPFE- 300x75	2	1	2/0890	7.668
CPFE- 400x75	2	1	2/0891	9.349
CPFE- 500x75	2	1	2/0892	9.998
CPFE- 600x75	2	1	2/0893	10.270
CPFE- 100x100	2	1	2/0895	6.899
CPFE- 150x100	2	1	2/0896	7.302
CPFE- 200x100	2	1	2/0897	7.663
CPFE- 300x100	2	1	2/0898	8.872
CPFE- 400x100	2	1	2/0899	9.823
CPFE- 500x100	2	1	2/0900	10.512
CPFE- 600x100	2	1	2/0901	10.930
CPFE- 150x120x2	2	1	2/6880	17.235
CPFE- 200x120x2	2	1	2/6881	17.655
CPFE- 300x120x2	2	1	2/6882	18.491
CPFE- 400x120x2	2	1	2/6883	19.329
CPFE- 500x120x2	2	1	2/6884	20.264
CPFE- 600x120x2	2	1	2/6885	21.003
CPFE- 150x150x2	2	1	2/6886	19.778
CPFE- 200x150x2	2	1	2/6887	20.196
CPFE- 300x150x2	2	1	2/6888	21.033
CPFE- 400x150x2	2	1	2/6889	21.870
CPFE- 500x150x2	2	1	2/6890	22.707
CPFE- 600x150x2	2	1	2/6891	23.545



CCFE/CXFE 60 R150

	db.	db.	FT Ref.	FT HUF/db.
CCFE/CXFE - 100x60	2	1	2/5222	7.175
CCFE/CXFE - 150x60	2	1	2/5223	7.613
CCFE/CXFE - 200x60	2	1	2/5224	8.058
CCFE/CXFE - 300x60	2	1	2/5225	9.459
CCFE/CXFE - 400x60	2	1	2/5226	10.193
CCFE/CXFE - 500x60	2	1	2/5227	10.688
CCFE/CXFE - 600x60	2	1	2/5228	11.329

A lépcsőfokok közti távolság 333 mm. Kábellétrafedő megrendelésre. A minimál megrendelés egyeztetése.
Distance between rungs 333mm. Cover for cable ladder under order. Consult minimum order.
Distance entre barreaux 333mm. Couvercle pour échelle sur commande, nous consulter.
Distancia entre traveças é de 333mm. Tampa sob consulta, quantidade mínima.



CCFE 75/100/120/150 R330

	db.	db.	FT Ref.	FT HUF/db.
CCFE- 100x75	2	1	2/4794	7.814
CCFE- 150x75	2	1	2/4596	8.204
CCFE- 200x75	2	1	2/4548	8.699
CCFE- 300x75	2	1	2/4549	10.019
CCFE- 400x75	2	1	2/0802	11.305
CCFE- 500x75	2	1	2/0803	11.807
CCFE- 600x75	2	1	2/0804	12.532
CCFE- 100x100	2	1	2/0805	8.196
CCFE- 150x100	2	1	2/0806	8.766
CCFE- 200x100	2	1	2/0807	9.362
CCFE- 300x100	2	1	2/0808	11.050
CCFE- 400x100	2	1	2/0809	11.918
CCFE- 500x100	2	1	2/0810	12.471
CCFE- 600x100	2	1	2/0811	13.667
CCFE- 150x120x2	2	1	2/6892	25.853
CCFE- 200x120x2	2	1	2/6893	26.481
CCFE- 300x120x2	2	1	2/6894	27.736
CCFE- 400x120x2	2	1	2/6895	28.992
CCFE- 500x120x2	2	1	2/6896	30.248
CCFE- 600x120x2	2	1	2/6897	31.503
CCFE- 150x150x2	2	1	2/6898	29.665
CCFE- 200x150x2	2	1	2/6899	30.294
CCFE- 300x150x2	2	1	2/6900	31.549
CCFE- 400x150x2	2	1	2/6901	32.805
CCFE- 500x150x2	2	1	2/6902	34.061
CCFE- 600x150x2	2	1	2/6903	35.316



CXFE 75/100/120/150 R330

	db.	db.	FT Ref.	FT HUF/db.
CXFE- 100x75	2	1	2/0909	7.912
CXFE- 150x75	2	1	2/0910	8.429
CXFE- 200x75	2	1	2/0911	8.894
CXFE- 300x75	2	1	2/0912	10.446
CXFE- 400x75	2	1	2/0913	11.305
CXFE- 500x75	2	1	2/0914	11.807
CXFE- 600x75	2	1	2/0915	12.532
CXFE- 100x100	2	1	2/0916	8.196
CXFE- 150x100	2	1	2/0917	8.766
CXFE- 200x100	2	1	2/0918	9.362
CXFE- 300x100	2	1	2/0919	11.050
CXFE- 400x100	2	1	2/0920	11.918
CXFE- 500x100	2	1	2/0921	12.471
CXFE- 600x100	2	1	2/0922	13.667
CXFE- 150x120x2	2	1	2/6904	25.853
CXFE- 200x120x2	2	1	2/6905	26.481
CXFE- 300x120x2	2	1	2/6906	27.736
CXFE- 400x120x2	2	1	2/6907	28.992
CXFE- 500x120x2	2	1	2/6908	30.248
CXFE- 600x120x2	2	1	2/6909	31.503
CXFE- 150x150x2	2	1	2/6910	29.665
CXFE- 200x150x2	2	1	2/6911	30.294
CXFE- 300x150x2	2	1	2/6912	31.549
CXFE- 400x150x2	2	1	2/6913	32.805
CXFE- 500x150x2	2	1	2/6914	34.061
CXFE- 600x150x2	2	1	2/6915	35.316

A lépcsőfokok közti távolság 333 mm. Kábellétrafedő megrendelésre. A minimál megrendelés egyeztetése.
Distance between rungs 333mm. Cover for cable ladder under order. Consult minimum order.
Distance entre barreaux 333mm. Couvercle pour échelle sur commande, nous consulter.
Distancia entre traveças é de 333mm. Tampa sob consulta, quantidade mínima.

SCM



TEFE 60 R150

	db.	db.	FT Ref.	FT HUF/db.
TEFE- 100x60	2	1	2/0812	7.312
TEFE- 150x60	2	1	2/0813	7.840
TEFE- 200x60	2	1	2/0814	8.128
TEFE- 300x60	2	1	2/0815	9.346
TEFE- 400x60	2	1	2/0816	10.793
TEFE- 500x60	2	1	2/0817	11.741
TEFE- 600x60	2	1	2/0818	12.940



TEFE 75/100/120/150 R330

	db.	db.	FT Ref.	FT HUF/db.
TEFE- 100x75	2	1	2/0930	7.700
TEFE- 150x75	2	1	2/0931	8.253
TEFE- 200x75	2	1	2/0932	8.818
TEFE- 300x75	2	1	2/0933	10.293
TEFE- 400x75	2	1	2/0934	11.344
TEFE- 500x75	2	1	2/0935	12.364
TEFE- 600x75	2	1	2/0936	13.165
TEFE- 100x100	2	1	2/0937	8.129
TEFE- 150x100	2	1	2/0938	8.494
TEFE- 200x100	2	1	2/0939	9.033
TEFE- 300x100	2	1	2/0940	10.381
TEFE- 400x100	2	1	2/0941	11.945
TEFE- 500x100	2	1	2/0942	12.620
TEFE- 600x100	2	1	2/0943	13.407
TEFE- 150x120x2	2	1	2/6916	34.471
TEFE- 200x120x2	2	1	2/6917	35.308
TEFE- 300x120x2	2	1	2/6918	36.982
TEFE- 400x120x2	2	1	2/6919	38.656
TEFE- 500x120x2	2	1	2/6920	40.331
TEFE- 600x120x2	2	1	2/6921	42.006
TEFE- 150x150x2	2	1	2/6922	39.554
TEFE- 200x150x2	2	1	2/6923	40.391
TEFE- 300x150x2	2	1	2/6924	42.065
TEFE- 400x150x2	2	1	2/6925	43.739
TEFE- 500x150x2	2	1	2/6926	45.414
TEFE- 600x150x2	2	1	2/6927	47.089

A lépcsőfokok közti távolság 333 mm. Kábellétrafedő megrendelésre. A minimál megrendelés egyeztetése.
Distance between rungs 333mm. Cover for cable ladder under order. Consult minimum order.
Distance entre barreaux 333mm. Couvercle pour échelle sur commande, nous consulter.
Distancia entre traveças é de 333mm. Tampa sob consulta, quantidade mínima.



CRFE 60 R150



CRFE 75/100/120/150 R330



J/U U



J/U UA



J/U UB





BE



CT B2

	db.	db.	FT Ref.	FT HUF/db.
CRFE- 100x60	2	1	2/0833	8.216
CRFE- 150x60	2	1	2/0834	8.734
CRFE- 200x60	2	1	2/0835	9.031
CRFE- 300x60	2	1	2/0836	10.283
CRFE- 400x60	2	1	2/0837	11.697
CRFE- 500x60	2	1	2/0838	12.681
CRFE- 600x60	2	1	2/0839	13.035

	db.	db.	FT Ref.	FT HUF/db.
CRFE-100x75	2	1	2/0951	8.593
CRFE-150x75	2	1	2/0952	9.144
CRFE-200x75	2	1	2/0953	9.448
CRFE-300x75	2	1	2/0954	11.201
CRFE-400x75	2	1	2/0955	12.255
CRFE-500x75	2	1	2/0956	13.273
CRFE-600x75	2	1	2/0957	14.355
CRFE-100x100	2	1	2/0958	9.033
CRFE-150x100	2	1	2/0959	9.615
CRFE-200x100	2	1	2/0960	9.990
CRFE-300x100	2	1	2/0961	11.698
CRFE-400x100	2	1	2/0962	12.849
CRFE-500x100	2	1	2/0963	13.926
CRFE-600x100	2	1	2/0964	14.607
CRFE-150x120x2	2	1	2/6928	43.089
CRFE-200x120x2	2	1	2/6929	44.135
CRFE-300x120x2	2	1	2/6930	46.228
CRFE-400x120x2	2	1	2/6931	48.321
CRFE-500x120x2	2	1	2/6932	50.413
CRFE-600x120x2	2	1	2/6933	52.507
CRFE-150x150x2	2	1	2/6934	49.443
CRFE-200x150x2	2	1	2/6935	50.489
CRFE-300x150x2	2	1	2/6936	52.581
CRFE-400x150x2	2	1	2/6937	54.675
CRFE-500x150x2	2	1	2/6938	56.767
CRFE-600x150x2	2	1	2/6939	58.860

	db.	db.	ZINKELT Ref.	ZINKELT HUF/db.	FT Ref.	FT HUF/db.
J/U U FE-60	125	10	-	-	2/0854	467
J/U U FE-75	125	10	-	-	2/0854	467
J/U U FE-100	125	10	-	-	2/0856	570
J/U U FE-120	125	10	-	-	2/6940	602
J/U U FE-150	125	10	-	-	2/6941	629
J/U UA FE-60	125	10	-	-	2/0857	1.105
J/U UA FE-75	125	10	-	-	2/0857	1.105
J/U UA FE-100	125	10	-	-	2/0859	1.546
J/U UA FE-120	125	10	-	-	2/6942	1.583
J/U UA FE-150	125	10	-	-	2/6943	1.669
J/U UB FE-60	125	10	-	-	2/0860	1.511
J/U UB FE-75	125	10	-	-	2/0860	1.511
J/U UB FE-100	125	10	-	-	2/0862	1.940
J/U UB FE-120	125	10	-	-	2/6944	2.057
J/U UB FE-150	125	10	-	-	2/6945	2.146
BE M-6	500	100	-	-	2/0863	351
BE M-8	500	100	-	-	2/0863	351
BE M-10	500	100	-	-	2/0864	351
CT B2 M8x15	1	1	2/4926	2.657	2/6792	4.696

A lépcsőfokok közti távolság 333 mm. Kábellétrafedő megrendelésre. A minimál megrendelés egyeztetése.
Distance between rungs 333mm. Cover for cable ladder under order. Consult minimum order.
Distance entre barreaux 333mm. Couvercle pour échelle sur commande, nous consulter.
Distancia entre traveças é de 333mm. Tampa sob consulta, quantidade mínima.

basortrav BSL

Lépcsőfokok közti nagy távolságú kábellétra
Heavy-duty cable ladders
Echelles à câbles très fortes
Caminho de cabos tipo escada (grandes troços)

SCM



L=3 m.

Ebben a termékcsaládban kell használni a M10x30-as csavart. A lépcsőfokok közti távolság 300 mm
The bolt&nut set used with this family is the M10X30 set. Distance between rungs 300 mm
Le boulon à utiliser pour cette famille est le M10X30. Distance entre traverses 300 mm
O parafuso utilizado nesta família é o conj. M10X30. Distancia entre traveças é de 300mm



	m	m	FT Ref.	FT HUF/m
• MTS. BASORTRAV BSL-300X150x2 FT	6	3	2/6437	13.818
• MTS. BASORTRAV BSL-400X150x2 FT	6	3	2/6438	14.312
• MTS. BASORTRAV BSL-600X150x2 FT	6	3	2/6439	15.301
• MTS. BASORTRAV BSL-300X200x2 FT	6	3	2/6442	16.300
• MTS. BASORTRAV BSL-400X200x2 FT	6	3	2/6443	16.803
• MTS. BASORTRAV BSL-600X200x2 FT	6	3	2/6444	17.809



J/U BSL

	db.	db.	FT Ref.	FT HUF/db.
•J/U BSL-150 FT	125	10	2/6445	537
•J/U BSL-200 FT	125	10	2/6446	594
•J/U A BSL-150 FT	125	10	2/6447	1.074
•J/U A BSL-200 FT	125	10	2/6448	1.186
•J/U B BSL-150 FT	125	10	2/6449	1.074
•J/U B BSL-200 FT	125	10	2/6450	1.186



J/U A BSL



J/U B BSL





	db.	db.	ZINKELT Ref.	ZINKELT HUF/db.	INOX Ref.	INOX HUF/db.
CT 100 M10x30	1	1	2/6319	7.164	2/6320	13.235
CT 100 M10x30 D8.8	1	1	2/6321	7.815	-	-

- A BSL modell teljes gyártása megrendelés alapján. A minimál megrendelés egyeztetése.
- *The manufacture of the BSL model is under order. Consult minimum order.*
- *Fabrication du modèle BSL sur demande, nous consulter.*
- *O fabrico do modelo BSL é sob consulta e com quantidades mínimas.*

FALI- ÉS BOLTÍVES TARTÓK
WALL AND CURVED WALL SUPPORTS
SUPPORTAGE MURAUX
SUPORTES DE PAREDE E BÓVEDA

KÖNNYÛ TERHELÉS


SHO


SRB


SCR

KÖZEPES TERHELÉS


SR KENGYELLEL


SR + PC


SPL


SHL


SP

NAGY TERHELÉS


SHR


SPD


SHV + IPN80 + BFP

SCM



SHO / MODELL + 50



SHO

KÖNNYÛ TERHELÉS

	db.	db.	FS		FT	
			Ref.	HUF/db.	Ref.	HUF/db.
SHO-100	10	1	2/0965	624	2/0970	993
SHO-150	10	1	2/0966	675	2/0971	1.083
SHO-200	10	1	2/0967	843	2/0972	1.206
SHO-300	10	1	2/0968	916	2/0973	1.495
SHO-400*	10	1	2/0969	1.260	2/0974	1.950
SHO	10	1	2/6240	226	2/6318	290



SRB

	db.	db.	FS		FT	
			Ref.	HUF/db.	Ref.	HUF/db.
SRB-100	1	1	2/6372	827	2/6379	1.183
SRB-150	1	1	2/6373	952	2/6380	1.319
SRB-200	1	1	2/6374	1.080	2/6381	1.475
SRB-300	1	1	2/6375	1.339	2/6382	1.862
SRB-400	1	1	2/6376	1.906	2/6383	2.623
SRB-500	1	1	2/6377	2.186	2/6384	3.014
SRB-600	1	1	2/6378	2.472	2/6385	3.374



SCR / MODELL + 50

	db.	db.	FS		FT	
			Ref.	HUF/db.	Ref.	HUF/db.
SCR-50	100	1	2/0975	716	2/3450	1.039
SCR-100	100	1	2/0976	755	2/0980	1.139
SCR-150	80	1	2/0977	870	2/0981	1.271
SCR-200	60	1	2/0978	987	2/0982	1.446
SCR-300	10	1	2/0997	1.226	2/1002	1.826
SCR-400	10	1	2/0998	1.742	2/1003	2.559
SCR-500	10	1	2/0999	1.998	2/1004	2.955
SCR-600	10	1	2/1000	2.260	2/1005	3.270
SCR-750	5	1	2/3438	2.566	2/1006	3.525



Egyszerû kengyel

SRB - SCR 500-600-750

	db.	db.	FS		FT	
			Ref.	HUF/db.	Ref.	HUF/db.
•• Egyszerû kengyel	100	1	2/6289	362	2/5881	490

•• Az ár nem tartalmazza az SR tartót és a B1 csavart
•• *Price does not include the SR support, neither the B1 bolts&nuts*
•• *Le prix n'inclut pas le support SR ainsi que ses boulons B1*
•• *O preço não inclui o suporte SR nem os parafusos B1*

KÖZEPES TERHELÉS



SR / MODELL + 50



SR + PC

SR + Kengyel

	db.	db.	FS Ref.	FS HUF/db.	FT Ref.	FT HUF/db.
SR-300	1	1	2/1028	1.551	2/1032	2.047
SR-400	1	1	2/1029	2.217	2/1033	2.871
SR-500	1	1	2/1030	2.612	2/1034	3.318
SR-600	1	1	2/1031	3.078	2/1035	3.852
C SR	1	1	2/6827	1.505	2/6828	2.496
P SR	-	-	2/6793	189	-	-

Az SR tartó SR konzolhoz való szereléséhez 1 2/6793 és 2 B2 csavar szükséges
Az SR tartó PC-re való szereléséhez 4-2/4356 vagy 4-2/6826 szükséges



SPL / MODELL + 50

	db.	db.	FT Ref.	FT HUF/db.
SPL 150	1	1	2/6836	2.024
SPL 200	1	1	2/6837	2.162
SPL 300	1	1	2/6838	2.438
SPL 400	1	1	2/6839	2.713
SPL 500	1	1	2/6840	2.989
SPL 600	1	1	2/6841	3.336



SHL / MODELL + 50

	db.	db.	ZINKELT Ref.	ZINKELT HUF/db.	FT Ref.	FT HUF/db.
SHL 100	1	1	2/6873	1.603	2/6866	1.743
SHL 150	1	1	2/6874	1.692	2/6867	1.790
SHL 200	1	1	2/6875	1.782	2/6868	1.880
SHL 300	1	1	2/6876	1.959	2/6869	2.071
SHL 400	1	1	2/6877	2.212	2/6870	2.351
SHL 500	1	1	2/6878	2.665	2/6871	2.888
SHL 600	1	1	2/6879	2.985	2/6872	3.164



SP / MODELL + 50

	db.	db.	FT Ref.	FT HUF/db.
SP 150	1	1	2/4939	2.515
SP 200	1	1	2/4733	2.705
SP 300	1	1	2/4734	3.085
SP 400	1	1	2/1036	3.553
SP 500	1	1	2/1037	3.978
SP 600	1	1	2/4938	4.467

NAGY TERHELÉS

SCM



SHR / MODELL + 65

	db.	db.	FT Ref.	FT HUF/db.
SHR-300	1	1	2/5525	3.091
SHR-400	1	1	2/1023	3.338
SHR-500	1	1	2/1024	3.842
SHR-600	1	1	2/1025	4.728
SHR-700	1	1	2/1026	5.387
SHR-800	1	1	2/1027	5.932



SPD / MODELL + 50

	db.	db.	FT Ref.	FT HUF/db.
SPD-500	1	1	2/6272	7.091
SPD-600	1	1	2/5621	8.171
SPD-700	1	1	2/6273	9.249
SPD-800	1	1	2/6274	10.340
SPD-1000	1	1	2/4641	12.431



SHV + IPN80 + BF + IPN80 P

SHV/ MODDELL +65

	db.	db.	FT Ref.	FT HUF/db.
BF IPN80 P	1	1	2/6342	2.502
IPN80 600	1	1	2/6345	7.076
IPN80 1000	1	1	2/6346	11.802
IPN80 1300	1	1	2/6347	15.340
IPN80 1500	1	1	2/6348	17.699
IPN80 2000	1	1	2/6349	23.595
IPN80 3000	1	1	2/6350	35.387
SHV-200	1	1	2/6058	3.096
SHV-300	1	1	2/6271	3.293
SHV-400	1	1	2/6259	3.616
SHV-500	1	1	2/6057	4.177
SHV-600	1	1	2/6275	5.040
SHV-700	1	1	2/6276	6.218
SHV-800	1	1	2/6277	7.080

Az SHV tartó rögzítéséhez 2/100 2/6320 szükséges

Az IPN80 profil IPN80 fali kantárhoz történő rögzítéséhez 1/100 2/6320 és 1 2/6258 szükséges

MENNYEZETI TARTÓK
CEILING SUPPORTS
SUPPORTAGE PLAFOND
SUPORTES DE TECTO

KÖNNYÛ TERHELÉS



SHOT



SVO + VR



SPL SP



CL PC + C PC + PC

KÖZEPES TERHELÉS



SZ



SPD

NAGY TERHELÉS





C IPN80 + IPN80



SCM



SHOT / MODELL + 40

KÖNNYÛ TERHELÉS

	db.	db.	FS Ref.	FS HUF/db.	FT Ref.	FT HUF/db.
SHOT-100	4	1	2/1091	1.182	2/1095	1.768
SHOT-150	4	1	2/1092	1.239	2/1096	1.924
SHOT-200	4	1	2/1093	1.297	2/1097	2.420
SHOT-300	4	1	2/1094	1.535	2/1098	2.731



SVO / MODELL + 50

	db.	db.	FS Ref.	FS HUF/db.	FT Ref.	FT HUF/db.
SVO-150	10	1	2/3630	667	2/6280	1.224
SVO-200	10	1	2/1073	686	2/1078	1.235
SVO-250	10	1	2/1074	765	2/1079	1.363
SVO-300	10	1	2/1075	813	2/1080	1.490
SVO-350	10	1	2/1076	1.049	2/1081	1.875
SVO-400	10	1	2/3629	1.102	2/5719	1.919
SVO-500	10	1	2/1077	1.161	2/1082	2.132
SVO-600	10	1	2/5941	1.398	2/5720	2.590

Az SVO tartó menyezetre való felszereléséhez 2 VR 8 (2/3397) szükséges



SPL / MODELL + 50

	db.	db.	FT Ref.	FT HUF/db.
SPL 300	1	1	2/6838	2.438
SPL 400	1	1	2/6839	2.713
SPL 500	1	1	2/6840	2.989
SPL 600	1	1	2/6841	3.336
SPL 700	1	1	2/6842	3.612
SPL 800	1	1	2/6843	3.888

Szerelés az alábbi vízszintes tartókkal: SCR - SRB - SPL-SHL



SP / MODELL + 50

	db.	db.	FT Ref.	FT HUF/db.
SP 300	1	1	2/4734	3.085
SP 400	1	1	2/1036	3.553
SP 500	1	1	2/1037	3.978
SP 600	1	1	2/4938	4.467
SP 800	1	1	2/1038	5.072

Szerelés az alábbi vízszintes tartókkal: SCR - SRB - SHL - SHR - SPL - SP



PC



C PC



CL PC

	m	m	FS Ref.	FS HUF/m	FT Ref.	FT HUF/m
PC-3000	18	3	2/0228	2.146	2/0229	3.471

	db.	db.	FS Ref.	FS HUF/db.	FT Ref.	FT HUF /db.
C PC	40	1	2/1116	964	2/1117	1.430
CL PC	40	1	2/6786	964	2/6787	1.430

Szerelés az alábbi vízszintes tartókkal: SR (kengyel) és SCR (oldal kengyel)



SP + SPL



C PC + PC + SR



SPL + SCR



CL PC + PC + SCR

SCM



SZ / MODELL + 50

KÖZEPES TERHELÉS

	db.	db.	FT Ref.	FT HUF/db.
SZ-300	2	1	2/1069	3.769
SZ-400	2	1	2/1070	4.276
SZ-500	2	1	2/1071	4.767
SZ-600	2	1	2/1072	5.265

Szerelés az alábbi vízszintes tartókkal



SPD / MODELL + 50

	db.	db.	FT Ref.	FT HUF/db.
SPD-500	1	1	2/6272	7.091
SPD-600	1	1	2/5621	8.171
SPD-700	1	1	2/6273	9.249
SPD-800	1	1	2/6274	10.340
SPD-1000	1	1	2/4641	12.431

Szerelés az alábbi vízszintes tartókkal: SCR - SRB - SHL - SHR - SPL - SP - SPD



IPN80 + C IPN80

NAGY TERHELÉS

	db.	db.	FT Ref.	FT HUF/db.
C IPN80	1	1	2/6056	4.391
IPN80 600	1	1	2/6345	7.076
IPN80 1000	1	1	2/6346	11.802
IPN80 1300	1	1	2/6347	15.340
IPN80 1500	1	1	2/6348	17.699
IPN80 2000	1	1	2/6349	23.595
IPN80 3000	1	1	2/6350	35.387
SHV-200	1	1	2/6058	3.096
SHV-300	1	1	2/6271	3.293
SHV-400	1	1	2/6259	3.616
SHV-500	1	1	2/6057	4.177
SHV-600	1	1	2/6275	5.040
SHV-700	1	1	2/6276	6.218
SHV-800	1	1	2/6277	7.080

Szerelés az alábbi vízszintes tartókkal: SHV - SHR





SPD + S



IPN80 + SHV

TARTÓK TALAJRA
FLOOR SUPPORTS
SUPPORTS POUR LE SOL
SUPORTES DE SOLO

FAL-TALAJ KÖVETŐ


SV


SV D

MODULOK


SP


SZ


SPD


IPN80

MENNYEZET-TALAJ


SPD + C 82X41


IPN80 + C IPN80

SCM



SV



SV / MODELL
400 - 500 - 600

FAL-TALAJ KÖVETŐ

	db.	db.	FS Ref.	FS HUF/db.	FT Ref.	FT HUF/db.
SV-100	50	1	2/1046	735	2/1050	1.044
SV-150	40	1	2/1047	800	2/1051	1.153
SV-200	42	1	2/1048	854	2/1052	1.205
SV-300	60	1	2/1049	1.032	2/1053	1.465
• SV-400	20	1	2/3413	1.672	2/3418	2.479
• SV-500	20	1	2/3414	2.310	2/3419	2.821
• SV-600	20	1	2/3415	2.742	2/3420	2.869



SP / MODELL + 50

MODULOK

	db.	db.	FT Ref.	FT HUF/db.
SP 300	1	1	2/4734	3.085
SP 400	1	1	2/1036	3.553
SP 500	1	1	2/1037	3.978
SP 600	1	1	2/4938	4.467
SP 800	1	1	2/1038	5.072

Szerelés az alábbi vízszintes tartókkal: SCR - SRB - SHL - SHR - SPL - SP



SZ / MODELL + 50

	db.	db.	FT Ref.	FT HUF/db.
SZ-300	2	1	2/1069	3.769
SZ-400	2	1	2/1070	4.276
SZ-500	2	1	2/1071	4.767
SZ-600	2	1	2/1072	5.265

Szerelés az alábbi vízszintes tartókkal: SCR - SRB



SPD / MODELL + 50

	db.	db.	FT Ref.	FT HUF/db.
SPD-500	1	1	2/6272	7.091
SPD-600	1	1	2/5621	8.171
SPD-700	1	1	2/6273	9.249
SPD-800	1	1	2/6274	10.340
SPD-1000	1	1	2/4641	12.431

Szerelés az alábbi vízszintes tartókkal: SCR - SRB - SHL - SHR - SPL - SP - SPD

- Gyártás megrendelésre. Minimális megrendelés egyeztetése
- *Manufacture under order. Consult minimum order.*
- *Fabrication sur demande, nous consulter.*
- *Fabrico sob consulta. Consultar encomenda mínima.*



Basorsupport IPN80 / MODELL

	db.	db.	FT Ref.	HUF/db.
C IPN80	1	1	2/6056	4.391
IPN80 600	1	1	2/6345	7.076
IPN80 1000	1	1	2/6346	11.802
IPN80 1300	1	1	2/6347	15.340
IPN80 1500	1	1	2/6348	17.699
IPN80 2000	1	1	2/6349	23.595
IPN80 3000	1	1	2/6350	35.387
SHV-200	1	1	2/6058	3.096
SHV-300	1	1	2/6271	3.293
SHV-400	1	1	2/6259	3.616
SHV-500	1	1	2/6057	4.177
SHV-600	1	1	2/6275	5.040
SHV-700	1	1	2/6276	6.218
SHV-800	1	1	2/6277	7.080

Szerelés az alábbi vízszintes tartókkal: SHV - SHR



C IPN80 + IPN80 + SHR



2 C IPN80 + IPN80 + SHV



SPD + SCR



SPD + C 82X41 + SHR

I304 hálós és fém kábeltálcák
I304 Cable trays and wire mesh cable trays
Chemins de câbles en tôle et en fil I304
Caminhos de Cabos em Chapa e Varão em Inox 304

SCM

ÚJDONSÁG



MTS. BASORTRAY BP-ERE
L = 3 m

	m	m	I304 Ref.	HUF/m
MTS. BASORTRAY BP ERE 100x60 I304	24	3	2/4795	5.846
MTS. BASORTRAY BP ERE 150x60 I304	18	3	2/4319	7.061
MTS. BASORTRAY BP ERE 200x60 I304	18	3	2/4688	8.274
MTS. BASORTRAY BP ERE 300x60 I304	12	3	2/4317	10.821

ÚJDONSÁG



MTS. BASORTRAY BC-ERE
L = 3 m

	m	m	I304 Ref.	HUF/m
MTS. BASORTRAY BC ERE 100x60 I304	24	3	2/4907	5.846
MTS. BASORTRAY BC ERE 150x60 I304	18	3	2/5028	7.061
MTS. BASORTRAY BC ERE 200x60 I304	18	3	2/5029	8.274
MTS. BASORTRAY BC ERE 300x60 I304	12	3	2/4306	10.821

ÚJDONSÁG



MTS. T ERE-BFR
L = 3 m

	m	m	I304 Ref.	HUF/m
MTS. T ERE 100 I304	3	3	2/4560	3.359
MTS. T ERE 150 I304	3	3	2/5123	4.632
MTS. T ERE 200 I304	3	3	2/4561	5.848
MTS. T ERE 300 I304	3	3	2/4716	8.274



- Gyártás megrendelésre. Minimális megrendelés egyeztetése.
- *Manufacture under order. Consult minimum order.*
- *Fabrication sur demande, nous consulter.*
- *Fabrico sob consulta. Consultar encomenda mínima.*



CPERC

	db.	db.	I304 Ref.	HUF/db.
CPERC 100X60 I304	1	1	2/4777	26.306
CPERC 150X60 I304	1	1	2/5317	31.773
CPERC 200X60 I304	1	1	2/4778	37.235
CPERC 300X60 I304	1	1	2/6180	48.694



T CPERC

	db.	db.	I304 Ref.	HUF/db.
• CPERC 100 I304	1	1	2/3560	21.044
• CPERC 150 I304	1	1	2/3561	25.418
• CPERC 200 I304	1	1	2/3562	29.789
• CPERC 300 I304	1	1	2/3563	38.955





CCERC

	db.	db.	I304 Ref.	HUF/db.
CCERC 100X60 I304	1	1	2/4908	35.074
CCERC 150X60 I304	1	1	2/5157	42.363
CCERC 200X60 I304	1	1	2/5024	49.647
CCERC 300X60 I304	1	1	2/6503	64.925



T CCERC

	db.	db.	I304 Ref.	HUF/db.
• CCERC 100 I304	1	1	2/3263	28.060
• CCERC 150 I304	1	1	2/3264	33.890
• CCERC 200 I304	1	1	2/3265	39.718
• CCERC 300 I304	1	1	2/3266	51.940



- Gyártás megrendelésre. Minimális megrendelés egyeztetése.
- *Manufacture under order. Consult minimum order.*
- *Fabrication sur demande, nous consulter.*
- *Fabrico sob consulta. Consultar encomenda mínima.*

SCM



CXERC

	db.	db.	I304 Ref.	HUF/db.
CXERC 100X60 I304	1	1	2/4909	35.074
CXERC 150X60 I304	1	1	2/5158	42.363
CXERC 200X60 I304	1	1	2/5025	49.647
CXERC 300X60 I304	1	1	2/6817	64.925



T CXERC

	db.	db.	I304 Ref.	HUF/db.
• CXERC 100X60 I304	1	1	2/3565	28.060
• CXERC 150X60 I304	1	1	2/3249	33.890
• CXERC 200X60 I304	1	1	2/3253	39.718
• CXERC 300X60 I304	1	1	2/3250	51.940





JUER

	db.	db.	I304 Ref.	HUF/db.
J/U JUER-60 I304	60	1	2/3233	1.047



PS

	m	m	I304 Ref.	HUF/m
MTS PS-60 I304	30	3	2/3645	2.169



CT B1

	db.	db.	I304 Ref.	HUF/db.
PACK CT100 TORNILLO B1 I304	1	1	2/4925	5.288

- Gyártás megrendelésre. Minimális megrendelés egyeztetése.
- *Manufacture under order. Consult minimum order.*
- *Fabrication sur demande, nous consulter.*
- *Fabrico sob consulta. Consultar encomenda mínima.*



BASORFIL BFR - I304

	m	m	I304 Ref.	HUF/m
MTS. BASORFIL BFR 100x35	24	3	• 2/0303	3.841
MTS. BASORFIL BFR 150x35	24	3	• 2/0304	5.662
MTS. BASORFIL BFR 200x35	24	3	• 2/0305	7.505
MTS. BASORFIL BFR 300x35	18	3	• 2/0306	8.150
MTS. BASORFIL BFR 60x65	36	3	• 2/0307	3.841
MTS. BASORFIL BFR 100x65	24	3	• 2/0308	5.220
MTS. BASORFIL BFR 150x65	18	3	• 2/0309	5.995
MTS. BASORFIL BFR 200x65	18	3	• 2/0310	7.025
MTS. BASORFIL BFR 300x65	18	3	• 2/0311	10.238
MTS. BASORFIL BFR 400x65	18	3	• 2/0312	12.272
MTS. BASORFIL BFR 500x65	18	3	• 2/0313	14.487
MTS. BASORFIL BFR 600x65	18	3	• 2/0314	16.619
MTS. BASORFIL BFR 200x105	12	3	• 2/0315	10.238
MTS. BASORFIL BFR 300x105	12	3	• 2/0316	12.272
MTS. BASORFIL BFR 400x105	12	3	• 2/0317	14.487
MTS. BASORFIL BFR 500x105	12	3	• 2/0318	16.619
MTS. BASORFIL BFR 600x105	12	3	• 2/0319	18.646

	db.	db.	I304 Ref.	HUF/db.
CG BF	100	100	2/4915	404
C ULA 65/105	100	100	2/4921	476
Conjunto tornillo BF	100	100	2/4923	293
Grapa GF	1500	100	2/0340	131
SSC	400	10	2/0373	426
SL	100	10	2/0375	897
STB	1	1	2/0376	1.587
UNIVERSAL CAJAS	1	1	2/0378	1.789
MINI UNIV. CAJAS	1	1	2/0379	1.270
SL SIMPLE.	100	10	2/0380	812



CG BF



C ULA 65/105



CT BF



SSC



SL



STB



SUC



M SUC



SL S

- Gyártás megrendelésre. Minimális megrendelés egyeztetése.
- *Manufacture under order. Consult minimum order.*
- *Fabrication sur demande, nous consulter.*
- *Fabrico sob consulta. Consultar encomenda mínima.*

SCM



SCR / MODELL + 50

	db.	db.	I304 Ref.	HUF/db.
SCR-50 I304	100	1	2/0994	2.168
SCR-100 I304	100	1	2/0995	2.843
SCR-150 I304	80	1	2/0996	3.522
SCR-200 I304	60	1	2/4691	4.116
SCR-300 I304	10	1	2/1020	4.864
SCR-400 I304	10	1	2/1021	7.367
SCR-500 I304	10	1	2/4464	8.566
SCR-600 I304	10	1	2/1022	9.672
SCR-750 I304	5	1	2/5445	10.428



SV / MODELL

	db.	db.	I304 Ref.	HUF/db.
SV-100 I304	50	1	2/1062	1.972
SV-150 I304	40	1	2/1063	2.662
SV-200 I304	42	1	2/1064	2.925
SV-300 I304	60	1	2/1065	3.419



SVO / MODELL + 50

	db.	db.	I304 Ref.	HUF/db.
SVO 150 I304	10	1	2/6285	3.361
SVO 200 I304	10	1	2/1087	3.768
SVO 250 I304	10	1	2/1088	4.260
SVO 300 I304	10	1	2/1089	4.775
SVO 350 I304	10	1	2/1090	5.293
SVO 400 I304	10	1	2/6286	5.741
SVO 500 I304	10	1	2/6287	6.587
SVO 600 I304	10	1	2/6288	7.346



C PC

	db.	db.	I304 Ref.	HUF/db.
C PC	40	1	2/1121	2.828



PC

	m	m	I304 Ref.	HUF/m
PC I304	18	3	2/5701	7.350

- Gyártás megrendelésre. Minimális megrendelés egyeztetése.
- *Manufacture under order. Consult minimum order.*
- *Fabrication sur demande, nous consulter.*
- *Fabrico sob consulta. Consultar encomenda mínima.*

SCP | Szigetelő Kábelvezetési Rendszerek

42 - 45 **PVC kábeltálcák és csatornák**
PVC cable trays
Chemins de câbles en PVC
Caminhos de cabos em PVC



basorplast BPB



basorplast BPI

46 - 47 **Tartók**
Support systems
Systèmes de supportage
Sistemas de suportes



basorsupport

basor electric | basorplast BPB

Háztartási PVC minicsatornák
Domestic PVC mini-cable trays
Moulures domestiques PVC
Mini calhas em PVC

SCP





BPB
L=2 m

	m	m	Ref.	HUF/m
BPB - 16x25	84	2	2/1126	288
BPB - 16x40/2	56	2	2/1127	445
BPB - 25x25	48	2	2/1128	399
BPB - 40x40	24	2	2/1129	709
BPB - 40x60	16	2	2/1130	782
BPB - 60x60	12	2	2/5835	940
BPB - 60x100	16	2	2/6435	1.549

	Ref.	HUF/m
Pack 500 m. BPB - 16x25	-	231
Pack 500 m. BPB - 16x40/2	-	356
Pack 500 m. BPB - 25x25	-	319
Pack 500 m. BPB - 40x40	-	567
Pack 500 m. BPB - 40x60	-	626
Pack 500 m. BPB - 60x60	-	752
Pack 500 m. BPB - 60x100	-	1240

basorplast BPI

Ipari PVC kábeltálcák és csatornák
Industrial PVC cable tray
Chemin de câbles en PVC
Caminho de cabos em PVC



SCP

PVC M1 | Pb | Zn



BASORPLAST BP BPI
L=3 m



BASORPLAST BC BPI
L=3 m



T BASORPLAST BPI
L=3 m



	m	m	PVC (Szürke) Ref.	HUF/m
MTS. BASORPLAST BP BPI-60x100	24	3	2/1162	1.363
MTS. BASORPLAST BP BPI-60x150	24	3	2/1163	1.741
MTS. BASORPLAST BP BPI-60x200	12	3	2/1164	2.123
MTS. BASORPLAST BP BPI-60x300	12	3	2/1165	3.213
MTS. BASORPLAST BP BPI-100x200	12	3	2/4898	2.965
MTS. BASORPLAST BP BPI-100x300	6	3	2/4964	4.301
MTS. BASORPLAST BP BPI-100x400	6	3	2/1166	5.573
MTS. BASORPLAST BP BPI-100x600	6	3	2/1167	7.780
MTS. BASORPLAST BC BPI-60x100	24	3	2/1156	1.363
MTS. BASORPLAST BC BPI-60x150	24	3	2/1157	1.741
MTS. BASORPLAST BC BPI-60x200	12	3	2/1158	2.123
MTS. BASORPLAST BC BPI-60x300	12	3	2/1159	3.213
MTS. BASORPLAST BC BPI-100x200	12	3	2/5091	2.965
MTS. BASORPLAST BC BPI-100x300	6	3	2/5092	4.301
MTS. BASORPLAST BC BPI-100x400	6	3	2/1160	5.573
MTS. BASORPLAST BC BPI-100x600	6	3	2/1161	7.780

	m	m	PVC (Szürke) Ref.	HUF/m
MTS. T BASORPLAST BPI-100	24	3	2/1185	797
MTS. T BASORPLAST BPI-150	24	3	2/1186	1.064
MTS. T BASORPLAST BPI-200	24	3	2/1187	1.336
MTS. T BASORPLAST BPI-300	18	3	2/1188	1.841
MTS. T BASORPLAST BPI-400	12	3	2/1189	2.889
MTS. T BASORPLAST BPI-600	12	3	2/1190	4.854

SCP



CPBPI



CCBPI



CXBPI



T CPBPI



T CCBPI



T CXBPI

	db.	db.	PVC (Szürke) Ref.	HUF/db.
CPBPI-60x100	6	1	2/1168	3.334
CPBPI-60x150	4	1	2/1169	4.460
CPBPI-60x200	4	1	2/1170	5.156
CPBPI-60x300	4	1	2/1171	7.454
CPBPI-100x200	4	1	2/5188	6.853
CPBPI-100x300	2	1	2/5189	9.456
CPBPI-100x400	2	1	2/1172	12.442
CPBPI-100x600	2	1	2/1173	16.065
		1		
CCBPI-60x100	4	1	2/1174	3.334
CCBPI-60x150	4	1	2/1175	4.460
CCBPI-60x200	4	1	2/1176	5.156
CCBPI-60x300	2	1	2/1177	7.454
CCBPI-100x200	4	1	2/5190	6.853
CCBPI-100x300	2	1	2/5191	9.456
CCBPI-100x400	2	1	2/1178	12.442
CCBPI-100x600	2	1	2/1179	16.065
CXBPI-60x100	4	1	2/1180	3.334
CXBPI-60x150	4	1	2/1181	4.460
CXBPI-60x200	4	1	2/1182	5.156
CXBPI-60x300	2	1	2/1183	7.454
CXBPI-100x200	4	1	2/5192	6.853
CXBPI-100x300	2	1	2/5193	9.456
CXBPI-100x400	2	1	2/1184	12.442
CXBPI-100x600	2	1	2/4707	16.065

	db.	db.	PVC (Szürke) Ref.	HUF/db.
T CPBPI-100	4	1	2/5194	1.666
T CPBPI-150	4	1	2/5195	2.228
T CPBPI-200	4	1	2/5198	2.579
T CPBPI-300	4	1	2/5199	3.725
T CPBPI-400	4	1	2/5200	6.220
T CPBPI-600	4	1	2/5201	8.033
T CCBPI-60x100	4	1	2/5202	1.666
T CCBPI-60x150	4	1	2/5203	2.228
T CCBPI-60x200	4	1	2/5204	2.579
T CCBPI-60x300	4	1	2/5205	3.725
T CCBPI-100x200	4	1	2/5207	3.426
T CCBPI-100x300	4	1	2/5208	4.729
T CCBPI-100x400	4	1	2/5209	6.220
T CCBPI-100x600	4	1	2/5210	8.033
T CXBPI-60x100	4	1	2/5211	1.666
T CXBPI-60x150	4	1	2/5212	2.228
T CXBPI-60x200	4	1	2/5213	2.579
T CXBPI-60x300	4	1	2/5214	3.725
T CXBPI-100x200	4	1	2/5215	3.426
T CXBPI-100x300	4	1	2/5216	4.729
T CXBPI-100x400	4	1	2/5217	6.220
T CXBPI-100x600	4	1	2/5218	8.033



TFBPI





JU/BPI





RA-50 PS





PDBPI





J/U UABPI





J/U UBBPI



	db.	db.	PVC (Szürke) Ref.	HUF/db.
T Final TFBPI-60x100	1	1	2/4395	666
T Final TFBPI-60x150	1	1	2/4800	704
T Final TFBPI-60x200	1	1	2/4396	738
T Final TFBPI-60x300	1	1	2/4838	882
T Final TFBPI-100x200	1	1	2/5220	965
T Final TFBPI-100x300	1	1	2/5221	1.008
T Final TFBPI-100x400	1	1	2/5125	1.091
T Final TFBPI-100x600	1	1	2/5219	1.312

	db.	db.	Ref.	HUF/db.
JU/BPI-60 PVC	125	1	2/2061	342
JU/BPI-100 PVC	75	1	2/2062	1.086

	m	m	Ref.	HUF/m
PS-60 PVC	30	3	2/3522	906
PS-100 PVC	30	3	2/3523	2.147
MTS. RA-50 L2 PVC M1	50	2	2/6357	706

	db.	db.	Ref.	HUF/db.
PDBPI GSE (Szürke)	50	1	2/3521	933
J/U UABPI-60 INOX	60	1	2/5036	1.243
J/U UABPI-100 INOX	60	1	2/5037	1.350
J/U UBBPI-60 INOX	60	1	2/3520	1.479
J/U UBBPI-100 INOX	60	1	2/5038	1.547
CT 50 M8 PVC	1	1	2/6467	3.077



SHG

	db.	db.	PVC (Szürke)	
			Ref.	HUF/db.
SHG - 100	100	1	2/6779	708
SHG - 150	80	1	2/6780	784
SHG - 200	60	1	2/6781	976
SHG - 300	40	1	2/6782	1.517

SCP



SCR / MODELL + 50

	db.	db.	GSE (Szürke)	
			Ref.	HUF/db.
SCR-50	75	1	2/0991	1.185
SCR-100	60	1	2/0992	1.299
SCR-150	10	1	2/0993	1.450
SCR-200	10	1	2/0990	1.649
SCR-300	10	1	2/1017	2.086
SCR-400	10	1	2/1018	2.921
SCR-500	10	1	2/6324	3.358
SCR-600	10	1	2/1019	3.733
SCR-750	5	1	2/4687	4.083



SV / MODELL



	db.	db.	GSE (Szürke)	
			Ref.	HUF/db.
SV-100	50	1	2/1058	1.189
SV-150	40	1	2/1059	1.313
SV-200	42	1	2/1060	1.371
SV-300	60	1	2/1061	1.671



SVO / MODELL + 50

	db.	db.	GSE (Szürke)	
			Ref.	HUF/db.
SVO-150	10	1	2/6281	1.105
SVO-200	10	1	2/1083	1.291
SVO-250	10	1	2/1084	1.773
SVO-300	10	1	2/1085	2.231
SVO-350	10	1	2/1086	2.676
SVO-400	10	1	2/6282	3.145
SVO-500	10	1	2/6283	3.692
SVO-600	10	1	2/6284	4.366



PC

	m	m	PVC (Szürke)	
			Ref.	HUF/m
PC-3000	18	3	2/0232	3.481



C PC

	db.	db.	PVC (Szürke)	
			Ref.	HUF/db.
C PC	40	1	2/1120	1.630



JEGYZET

SCE Zárt Tipusú Csatorna Rendszerek

49 - 51 **Zárt kábelcsatorna epoxy poliester bevonattal**
Closed cable tray in EPOXI POLIESTER finish
Goulotte étanche avec peinture Epoxy
Caminho de cabos estanques com tratamento EPOXI POLIESTER



basorcanal CT

52 - 53 **Tartók**
Support systems
Systèmes de supportage
Sistemas de suportes



basorsupport

basorcanal CT

Zárt kábelcsatorna epoxy poliester bevonattal
Closed cable tray in EPOXY POLYESTER finish
Goulotte étanche IP659 avec peinture EPOXY POLYESTER
Caminho de cabos estanques em EPOXY POLYESTER



IP 65
IK 10

Ral 6011

SCE



Basorcanal CT

	m	m	GSE Ref.	HUF/m
MTS. BASORCANAL CT - 40X80	12	3	2/0151	4.547
MTS. BASORCANAL CT - 40X120	12	3	2/0152	5.140
MTS. BASORCANAL CT - 60X120	12	3	2/0153	5.486
MTS. BASORCANAL CT - 80X140	6	3	2/0154	7.158
MTS. BASORCANAL CT - 80X200	6	3	2/0155	8.303
MTS. BASORCANAL CT - 100X200	6	3	2/0156	9.990
MTS. BASORCANAL CT - 100X300	6	3	2/0157	12.623
MTS. BASORCANAL CT - 100X400	3	3	2/5908	15.239
• MTS. BASORCANAL CT - 100X600	3	3	2/0160	20.470

FIGYELEM! Szakaszonként 1 j/unión szükséges a 6/100 - 2/4356 és a 6/100 - 2/6818 modellekből



CPT

	db.	db.	GSE Ref.	HUF/db.
CPT - 40X80	4	1	2/0161	5.228
CPT - 40X120	4	1	2/0162	6.573
CPT - 60X120	4	1	2/0163	7.298
CPT - 80X140	4	1	2/0164	8.432
CPT - 80X200	3	1	2/0165	9.006
CPT - 100X200	2	1	2/0166	9.982
CPT - 100X300	2	1	2/0167	11.473
CPT - 100X400	1	1	2/3333	12.959
• CPT - 100X600	1	1	2/0170	15.929

- Gyártás megrendelésre. Minimális megrendelés egyeztetése.
- *Manufacture under order. Consult minimum order.*
- *Fabrication sur demande, nous consulter.*
- *Fabrico sob consulta. Consultar encomenda mínima.*



CCCT

	db.	db.	GSE Ref.	HUF/db.
CCCT - 40X80	4	1	2/0171	5.975
CCCT - 40X120	4	1	2/0172	6.923
CCCT - 60X120	4	1	2/0173	7.657
CCCT - 80X140	4	1	2/0174	8.737
CCCT - 80X200	2	1	2/0175	9.333
CCCT - 100X200	2	1	2/0176	10.601
CCCT - 100X300	2	1	2/0177	12.289
CCCT - 100X400	1	1	2/0178	13.970
• CCCT - 100X600	1	1	2/0180	17.345



CDT



TC

	db.	db.	GSE Ref.	HUF/db.
CDT-40	4	1	2/0191	5.519
CDT-60	4	1	2/0192	7.387
CDT-80	2	1	2/0193	9.109
CDT-100	2	1	2/0194	11.415
• CDT-100 (100X400)	1	1	2/3610	13.181
• CDT-100 (100X600)	1	1	2/4203	18.158
TC-40	1	1	2/0223	447
TC-60	1	1	2/0224	483
TC-80	1	1	2/0225	671
TC-100	1	1	2/0226	744
• TC-100 CDT 100-400	1	1	2/4866	792
• TC-100 CDT 100-600	1	1	2/5931	792





TF

	db.	db.	GSE Ref.	HUF/db.
TF - 40X80	1	1	2/0213	1.035
TF - 40X120	1	1	2/0214	1.132
TF - 60X120	1	1	2/0215	1.191
TF - 80X140	1	1	2/0216	1.285
TF - 80X200	1	1	2/0217	1.348
TF - 100X200	1	1	2/0218	1.428
TF - 100X300	1	1	2/0219	1.573
TF - 100X400	1	1	2/0220	1.841
• TF - 100X600	1	1	2/0222	2.231



- Gyártás megrendelésre. Minimális megrendelés egyeztetése.
- *Manufacture under order. Consult minimum order.*
- *Fabrication sur demande, nous consulter.*
- *Fabrico sob consulta. Consultar encomenda mínima.*



AC



SCE



J/U





JB

	db.	db.	GSE Ref.	HUF/db.
AC- 40/40x80	1	1	2/0195	2.415
AC- 40/40x120	1	1	2/0196	2.415
AC-60/40x80	1	1	2/0197	2.542
AC-60/40x120	1	1	2/0198	2.542
AC-60/60x120	1	1	2/0199	2.542
AC-80/40x80	1	1	2/0200	2.698
AC-80/40x120	1	1	2/0201	2.698
AC-80/60x120	1	1	2/0202	2.698
AC-80/80x140	1	1	2/0203	2.698
AC-80/80x200	1	1	2/0204	2.698
AC-100/40x80	1	1	2/0205	2.852
AC-100/40x120	1	1	2/0206	2.852
AC-100/60x120	1	1	2/0207	2.852
AC-100/80x140	1	1	2/0208	2.852
AC-100/80x200	1	1	2/0209	2.852
AC-100/100x200	1	1	2/0210	2.852
AC-100/100x300	1	1	2/0211	2.852
AC-100/100x400	1	1	2/0212	3.361
• AC-100/100x600	1	1	2/4867	3.361

	db.	db.	Ref.	HUF/db.
J/U CT - 40X80	1	1	2/0181	696
J/U CT - 40X120	1	1	2/0182	727
J/U CT - 60X120	1	1	2/0183	776
J/U CT - 80X140	1	1	2/0184	873
J/U CT - 80X200	1	1	2/0185	919
J/U CT - 100X200	1	1	2/0186	1.006
J/U CT - 100X300	1	1	2/0187	1.037
J/U CT - 100X400	1	1	2/5907	1.115
• J/U CT - 100X600	1	1	2/0190	1.274

Minden J/U-ba 6/100 - 2/4356 szükséges

	db.	db.	Ref.	HUF/db.
Pack 100 CT M–4x10 ZINKELT	1	1	2/6818	1.582

	m	m	Ref.	HUF/m
JB	10	10	2/0227	299



J/U



J/B





- Gyártás megrendelésre. Minimális megrendelés egyeztetése.
- *Manufacture under order. Consult minimum order.*
- *Fabrication sur demande, nous consulter.*
- *Fabrico sob consulta. Consultar encomenda mínima.*



SCR / MODELL + 50

	db.	db.	GSE Ref.	HUF/db.
SCR-50	75	1	2/0983	1.185
SCR-100	60	1	2/0984	1.299
SCR-150	10	1	2/0985	1.450
SCR-200	10	1	2/0986	1.649
SCR-300	10	1	2/1007	2.086
SCR-400	10	1	2/1008	2.921
SCR-500	10	1	2/1009	3.376
SCR-600	10	1	2/1010	3.733
SCR-750	5	1	2/1011	4.026



SV / MODELL

	db.	db.	GSE Ref.	HUF/db.
SV-100	50	1	2/1054	1.189
SV-150	40	1	2/1055	1.313
SV-200	42	1	2/1056	1.371
SV-300	60	1	2/1057	1.671



PC

	m	m	GSE Ref.	HUF/m
PC-3000	18	3	2/0230	3.481



C PC

	db.	db.	GSE Ref.	HUF/db.
C PC	40	1	2/1118	1.630



JEGYZET

SBT Szigetelőcső Típusú Kábelvezetési Rendszerek

56	**Halogénmentes merev csövek** Halogen free rigid pipes Tubes rigides sans halogène Tubos rígidos livres de halogéneos		basortub RE1250 basortub R1250
57 - 58	**Merev PVC csövek** PVC rigid pipes Tubes rigides PVC Tubos rígidos PVC		basortub R1250
59 - 62	**Halogénmentes hajlékony csövek** Halogen free flexible pipes Tubes flexibles sans halogène Tubos flexíveis livres de halogéneos		basorflex FLEXL PA6 basorflex FLEXS PA6 basorflex FLEXH PA6 basorflex FLEXS PA6V0 basorflex FLEXS PA12



ÚJDONSÁG

HALOGÉNMENTES MEREV CSÖVEK - RLH7035

Ral 7035

SBT

A BASORTUB RE1250 RLH7035 összetolható termékcsalád rendelkezik -5-től 90º Celsius fokig terjedő üzemi hőmérséklettel, IP54 szintû védelemmel, minimális ellenállása 1250N nyomás és 6J ütés -5º celsius fokon. A dielektromos erőssége 2000V felett van,a szigetelési ellenállása 100MOhm felett van.A NORMA IEC 61.386 szerinti klaszifikációja 44221254010.

The range of self-assembly products BASORTUB RE1250 RLH7035 has a service temperature from -5 to 90º C, a protection level IP54, a minimum resistance to the compression of 1250 N and a minimum impact resistance of 6J at -5 ºC. The dielectric strength is superior to 2000 V and the isolation resistance is superior to 100 MOhm. The classification according with the NORMATIVE UNE EN 50.086-2-1 IEC 61.386 is 44221254010

La gamme de produits emboitables BASORTUB RE1250 RLH7035 a une température de service de -5 à 90º C, un degré de protection IP54, une résistance minimale à la compression de 1250 N et une résistance minimale à l'impact de 6J à -5º C. La rigidité diélectrique est supérieure à 2000 V et la résistance d'isolement supérieur 100 MOhm. La classification selon la NORME IEC 61.386 est 44221254010

A gama de produtos encaixáveis Basortub RE1250 RLH7035 tem uma temperatura de serviço de 5 a 90ºC, um Grau de protecção IP54, uma resistência mínima à compressão de 1250 N e uma resistência mínima ao impacto de 6J a 5º. A rigidez dieléctrica é superior a 2000V e a resistência de isolamento superior 100MOhm. A classificação segundo a NORMA IEC 61.386 é 44221254010.

A BASORTUB RE1250 PVC7035 összetolható termékcsalád rendelkezik -5-től 60º Celsius fokig terjedő üzemi hőmérséklettel, IP54 szintû védelemmel, minimális ellenállása 1250N nyomás és 2J ütés -5º celsius fokon. A dielektromos erőssége 2000V felett van,a szigetelési ellenállása 100MOhm felett van.A NORMA IEC 61.386 szerinti klaszifikációja 43211254010.

The range of self-assembly products BASORTUB RE1250 PVC7035 has a service temperature from -5 to 60 ºC, a protection level IP54, a minimum resistance to the compression of 1250 N and a minimum impact resistance of 2J at -5 ºC. The dielectric strength is superior to 2000 V and the isolation resistance is superior to 100 MOhm. The classification according with the NORMATIVE IEC 61.386 is 43211254010

La gamme de produits emboitables BASORTUB RE1250 PVC7035 a une température de service de -5 à 60º C, un degré de protection IP54, une résistance minimale à la compression de 1250 N et une résistance minimale à l'impact de 2J à -5º C. La rigidité diélectrique est supérieure à 2000 V et la résistance d'isolement supérieur 100 MOhm. La classification selon la NORME IEC 61.386 est 43211254010

A gama de produtos encaixáveis BASORTUB RE1250 PVC7035 tem uma temperatura de serviço de 5 a 60ºC, um Grau de protecção IP54, uma resistência mínima à compressão de 1250 N e uma resistência mínima ao impacto de 2J a 5º. A rigidez dieléctrica é superior a 2000V e a resistência de isolamento superior 100 MOhm. A classificação segundo a NORMA IEC 61.386 é 43211254010.



Basortub RE1250

	RLH7035			
	Ref.	m	**m**	HUF/m
MTS.BASORTUB RE1250 16 PP7035	2/6453	57	3	275
MTS.BASORTUB RE1250 20 PP7035	2/6454	57	3	363
MTS.BASORTUB RE1250 25 PP7035	2/6455	57	3	498
MTS.BASORTUB RE1250 32 PP7035	2/6456	30	3	690
MTS.BASORTUB RE1250 40 PP7035	2/6457	30	3	1.004
MTS.BASORTUB RE1250 50 PP7035	2/6458	15	3	1.420
MTS.BASORTUB RE1250 63 PP7035	2/6459	15	3	1.900



Basortub R1250

	RLH7035				PVC7035			
	Ref.	m	**m**	HUF/m	Ref.	m	**m**	HUF/m
MTS.BASORTUB R1250 16	2/6768	57	3	261	2/6460	57	3	106
MTS.BASORTUB R1250 20	2/6769	57	3	346	2/6461	57	3	130
MTS.BASORTUB R1250 25	2/6770	57	3	476	2/6462	57	3	188
MTS.BASORTUB R1250 32	2/6771	30	3	651	2/6463	30	3	266
MTS.BASORTUB R1250 40	2/6772	30	3	959	2/6464	30	3	395
MTS.BASORTUB R1250 50	2/6773	15	3	1.363	2/6465	15	3	572
MTS.BASORTUB R1250 63	2/6774	15	3	1.900	2/6466	15	3	772



Basortub JUR 1250

	RLH7035			
	Ref.	db.	**db.**	HUF/db.
BASORTUB JUR1250 16 PP7035	2/6732	10	10	45
BASORTUB JUR1250 20 PP7035	2/6733	10	10	49
BASORTUB JUR1250 25 PP7035	2/6734	10	10	72
BASORTUB JUR1250 32 PP7035	2/6735	10	10	125
BASORTUB JUR1250 40 PP7035	2/6736	5	5	143
BASORTUB JUR1250 50 PP7035	2/6737	5	5	171
• BASORTUB JUR1250 63 PP7035	2/6738	-	-	Érdeklődni



Basortub CP90R

	RLH7035			
	Ref.	db.	**db.**	HUF/db.
BASORTUB CP90R1250 16 PP7035	2/6739	10	10	205
BASORTUB CP90R1250 20 PP7035	2/6740	10	10	286
BASORTUB CP90R1250 25 PP7035	2/6741	10	10	322
BASORTUB CP90R1250 32 PP7035	2/6742	5	5	370
BASORTUB CP90R1250 40 PP7035	2/6743	2	2	631
BASORTUB CP90R1250 50 PP7035	2/6744	2	2	921
• BASORTUB CP90R1250 63 PP7035	2/6745	-	-	Érdeklődni

- Gyártás megrendelésre. Minimális megrendelés egyeztetése.
- *Manufacture under order. Consult minimum order.*
- *Fabrication sur demande, nous consulter.*
- *Fabrico sob consulta. Consultar encomenda mínima.*



Basortub CP

ÚJDONSÁG

	RLH7035			
	Ref.	db.	db.	HUF/db.
CPFLEX R1250 16 PP7035	2/6819	1	1	388
CPFLEX R1250 20 PP7035	2/6820	1	1	427
CPFLEX R1250 25 PP7035	2/6821	1	1	520
CPFLEX R1250 32 PP7035	2/6822	1	1	793
CPFLEX R1250 40 PP7035	2/6823	1	1	1.119
CPFLEX R1250 50 PP7035	2/6824	1	1	1.414



Basortub MCR 1250

	RLH7035			
	Ref.	db.	db.	HUF/db.
BASORTUB MCR1250 16 PP7035	2/6746	10	10	264
BASORTUB MCR1250 20 PP7035	2/6747	10	10	304
BASORTUB MCR1250 25 PP7035	2/6748	10	10	353
BASORTUB MCR1250 32 PP7035	2/6749	10	10	496
BASORTUB MCR1250 40 PP7035	2/6750	5	5	636
BASORTUB MCR1250 50 PP7035	2/6751	5	5	814
• BASORTUB MCR1250 63 PP7035	2/6752	-	-	-

SBT



Basortub SPR 1250

	RLH7035			
	Ref.	db.	db.	HUF/db.
BASORTUB SPR1250 16 PP7035	2/6753	10	10	25
BASORTUB SPR1250 20 PP7035	2/6754	10	10	27
BASORTUB SPR1250 25 PP7035	2/6755	10	10	36
BASORTUB SPR1250 32 PP7035	2/6756	10	10	54
BASORTUB SPR1250 40 PP7035	2/6757	10	10	99
BASORTUB SPR1250 50 PP7035	2/6758	10	10	126
• BASORTUB SPR1250 63 PP7035	2/6759	-	-	-



Basortub ABR 1250

	RLH7035			
	Ref.	db.	**db.**	HUF/db.
BASORTUB ABR1250 16/32 PP7035	2/6760	100	100	82
BASORTUB ABR1250 20/63 PP7035	2/6761	100	100	149

- Gyártás megrendelésre. Minimális megrendelés egyeztetése.
- *Manufacture under order. Consult minimum order.*
- *Fabrication sur demande, nous consulter.*
- *Fabrico sob consulta. Consultar encomenda mínima.*

basor electric | basorflex

Halogénmentes hajlékony csövek
Halogen free flexible pipes
Tubes flexibles sans halogène
Tubos flexíveis livres de halogéneos



A naylonból készült BASORTUB FLEX termékcsalád (PA6, PA6VO és PA12) öneloltó, láng késleltető, alacsony füst szinttel, alacsony mérgező anyag kibocsátással rendelkezik és halogén-, kén- és foszfátmentes. Ideális az ipari és szolgáltatási szektorban installált flexibilis elektromos vezetők védelmére. Az UNE EN 61386 norma szerint vannak klaszifikálva.

BASORTUB FLEX products range made from nylon (PA6, PA6VO and PA12), are self-extinguishing, highly flame retardant, low smoke, low toxicity and halogen, sulphur & phosphorus free. They are the right products for the protection of conductors in flexible electrical installations within the industrial and service sector. They are classified according to the UNE EN 61386 Standard.

A gama de produtos BASORTUB FLEX de nylon (PA6, PA6V0 e PA12) são auto extinguíveis, altamente ignífugo, têm baixo nível de fumos, baixa toxicidade e livres de halogéneos, sulfeto e fosfatos. Ideais para a protecção de condutores em instalações flexíveis no sector industrial e terciário. Estão classificados de acordo com a norma UNE EN 61386.

Les produits de la gamme BASORTUB FLEX de Nylon (PA6, PA6V0 et PA12) sont auto-extinguibles, hautement ignifuges; ils ont un bas niveau de fumées, une basse toxicité et ils sont libres d'halogènes, de sulfures et de phosphates. Idéales pour la protection de conducteurs dans des installations électriques flexibles dans le secteur industriel et tertiaire. Ils sont classés selon la norme UNE EN 61386.



Basortub FLEXL

2432

320N UL 94 V2 -20/-40 °C 100/120 °C

RoHS



Basortub FLEXS

2432

320N UL 94 V2 -20/-40 °C 100/120 °C

RoHS SZTENDERD ALACSONY GYULLADÁSI RIZIKÓ

SBT



Basortub FLEXH

2444

320N UL 94 V2 -40 °C 120 °C

RoHS SZTENDERD ALACSONY GYULLADÁSI RIZIKÓ



Basortub FLEXS

2432

320N UL 94 V0 -20/-40 °C 100/120 °C

RoHS SZTENDERD ALACSONY GYULLADÁSI RIZIKÓ

basortub FLEX PA6

	PA6-7016				PA6-9011			
	Ref.	m	m	HUF/m	Ref.	m	m	HUF/m
MTS. FLEXL 07/10	2/6517	50	50	125	2/6526	50	50	125
MTS. FLEXL 10/13	2/6518	50	50	131	2/6527	50	50	131
MTS. FLEXL 12/16	2/6519	50	50	166	2/6528	50	50	166
MTS. FLEXL 14/18	2/6520	50	50	264	2/6529	50	50	264
MTS. FLEXL 17/21	2/6521	50	50	264	2/6530	50	50	264
MTS. FLEXL 23/28	2/6522	50	50	398	2/6531	50	50	398
MTS. FLEXL 29/34	2/6523	50	50	558	2/6532	50	50	558
MTS. FLEXL 36/42	2/6524	25	25	769	2/6533	25	25	769
MTS. FLEXL 48/54	2/6525	25	25	1.009	2/6534	25	25	1.009

	PA6-7016				PA6-9011			
	Ref.	m	m	HUF/m	Ref.	m	m	HUF/m
• MTS. FLEXS 07/10	2/6535	50	50	190	2/6544	50	50	205
• MTS. FLEXS 10/13	2/6536	50	50	284	2/6545	50	50	284
• MTS. FLEXS 12/16	2/6537	50	50	339	2/6546	50	50	339
• MTS. FLEXS 14/18	2/6538	50	50	490	2/6547	50	50	490
• MTS. FLEXS 17/21	2/6539	50	50	670	2/6548	50	50	670
• MTS. FLEXS 23/28	2/6540	50	50	974	2/6549	50	50	974
• MTS. FLEXS 29/34	2/6541	50	50	1.299	2/6550	50	50	1.299
• MTS. FLEXS 36/42	2/6542	25	25	1.675	2/6551	25	25	1.675
• MTS. FLEXS 48/54	2/6543	25	25	2.423	2/6552	25	25	2.423

	PA6-7016				PA6-9011			
	Ref.	m	m	HUF/m	Ref.	m	m	HUF/m
• MTS. FLEXH 09/13	2/6553	50	50	318	2/6560	50	50	318
• MTS. FLEXH 11/16	2/6554	50	50	386	2/6561	50	50	386
• MTS. FLEXH 15/21	2/6555	50	50	639	2/6562	50	50	639
• MTS. FLEXH 21/28	2/6556	50	50	1.023	2/6563	50	50	1.023
• MTS. FLEXH 27/34	2/6557	50	50	1.332	2/6564	50	50	1.332
• MTS. FLEXH 35/42	2/6558	25	25	1.655	2/6565	25	25	1.655
• MTS. FLEXH 46/54	2/6559	25	25	2.287	2/6566	25	25	2.287

	PA6VO-7016				PA6 V0-9011			
	Ref.	m	m	HUF/m	Ref.	m	m	HUF/m
• MTS. FLEXS 06/10	2/6567	25	25	278	2/6575	25	25	278
• MTS. FLEXS 10/13	2/6568	25	25	278	2/6576	25	25	278
• MTS. FLEXS 12/16	2/6569	25	25	336	2/6577	25	25	336
• MTS. FLEXS 17/21	2/6570	25	25	512	2/6578	25	25	512
• MTS. FLEXS 22/28	2/6571	25	25	818	2/6579	25	25	818
• MTS. FLEXS 28/34	2/6572	25	25	1.049	2/6580	25	25	1.049
• MTS. FLEXS 35/42	2/6573	10	10	1.517	2/6581	10	10	1.517
• MTS. FLEXS 47/54	2/6574	10	10	2.138	2/6582	10	10	2.138



Basortub FLEXS

1353

125N UL 94 V0 -50 °C 110 °C

RoHS SZTENDERD ALACSONY GYULLADÁSI RIZIKÓ

basortub FLEX PA12

	PA12-7016				PA12-9011			
	Ref.	m	m	HUF/m	Ref.	m	m	HUF/m
• MTS. FLEXS 10/13	2/6583	50	50	326	2/6590	50	50	326
• MTS. FLEXS 12/16	2/6584	50	50	430	2/6591	50	50	430
• MTS. FLEXS 17/21	2/6585	50	50	707	2/6592	50	50	707
• MTS. FLEXS 22/28	2/6586	50	50	1.148	2/6593	50	50	1.148
• MTS. FLEXS 28/34	2/6587	50	50	1.420	2/6594	50	50	1.420
• MTS. FLEXS 35/42	2/6588	25	25	1.984	2/6595	25	25	1.984
• MTS. FLEXS 47/54	2/6589	25	25	2.935	2/6596	25	25	2.935

• Gyártás megrendelésre. Minimális megrendelés egyeztetése.
• *Manufacture under order. Consult minimum order.*
• *Fabrication sur demande, nous consulter.*
• *Fabrico sob consulta. Consultar encomenda mínima.*



Basortub RFLEX

IP66

	PA6-7016				PA6-9011			
	Ref.	db.	**db.**	HUF/db.	Ref.	db.	**db.**	HUF/db.
RFLEX 10PG07	2/6597	10	10	274	2/6608	10	10	274
RFLEX 13PG09	2/6598	10	10	274	2/6609	10	10	274
RFLEX 16PG11	2/6599	10	10	274	2/6610	10	10	274
RFLEX 16PG13	2/6600	10	10	292	2/6611	10	10	292
RFLEX 18PG13	2/6601	10	10	292	2/6612	10	10	292
RFLEX 21PG13	2/6602	10	10	292	2/6613	10	10	292
RFLEX 21PG16	2/6603	10	10	292	2/6614	10	10	292
RFLEX 28PG21	2/6604	10	10	442	2/6615	10	10	442
RFLEX 34PG29	2/6605	10	10	597	2/6616	10	10	597
RFLEX 42PG36	2/6606	2	2	1.120	2/6617	2	2	1.120
RFLEX 54PG48	2/6607	2	2	1.660	2/6618	2	2	1.660



Basortub RFLEX

IP66

	PA6-7016				PA6-9011			
	Ref.	db.	**db.**	HUF/db.	Ref.	db.	**db.**	HUF/db.
RFLEX 10M12	2/6639	10	10	274	2/6650	10	10	274
RFLEX 13M16	2/6640	10	10	274	2/6651	10	10	274
RFLEX 16M16	2/6641	10	10	274	2/6652	10	10	274
RFLEX 16M20	2/6642	10	10	292	2/6653	10	10	292
RFLEX 18M20	2/6643	10	10	292	2/6654	10	10	292
RFLEX 21M20	2/6644	10	10	292	2/6655	10	10	292
RFLEX 28M25	2/6645	10	10	292	2/6656	10	10	292
RFLEX 34M32	2/6646	10	10	442	2/6657	10	10	442
RFLEX 42M40	2/6647	2	2	597	2/6658	2	2	597
RFLEX 54M50	2/6648	2	2	1.120	2/6659	2	2	1.120
RFLEX 54M63	2/6649	2	2	1.660	2/6660	2	2	1.660



Basortub RFLEX 90

IP66

	PA6-7016				PA6-9011			
	Ref.	db.	**db.**	HUF/db.	Ref.	db.	**db.**	HUF/db.
RFLEX90 13PG09	2/6620	10	10	466	2/6630	10	10	466
RFLEX90 16PG11	2/6621	10	10	466	2/6631	10	10	466
RFLEX90 16PG13	2/6622	10	10	466	2/6632	10	10	466
RFLEX90 21PG13	2/6623	10	10	494	2/6633	10	10	494
RFLEX90 21PG16	2/6624	10	10	494	2/6634	10	10	494
RFLEX90 28PG21	2/6625	10	10	789	2/6635	10	10	789
RFLEX90 34PG29	2/6626	5	5	1.177	2/6636	5	5	1.177
RFLEX90 42PG36	2/6627	2	2	1.845	2/6637	2	2	1.845
RFLEX90 54PG48	2/6628	2	2	2.242	2/6638	2	2	2.242



Basortub RFLEX 90

IP66

	PA6-7016				PA6-9011			
	Ref.	db.	**db.**	HUF/db.	Ref.	db.	**db.**	HUF/db.
RFLEX90 13M16	2/6662	10	10	466	2/6672	10	10	466
RFLEX90 16M16	2/6663	10	10	466	2/6673	10	10	466
RFLEX90 16M20	2/6664	10	10	466	2/6674	10	10	466
RFLEX90 21M20	2/6665	10	10	494	2/6675	10	10	494
RFLEX90 28M25	2/6666	10	10	494	2/6676	10	10	494
RFLEX90 34M32	2/6667	5	5	789	2/6677	5	5	789
RFLEX90 42M40	2/6668	2	2	1.177	2/6678	2	2	1.177
RFLEX90 54M50	2/6669	2	2	1.845	2/6679	2	2	1.845
RFLEX90 54M63	2/6670	2	2	2.242	2/6680	2	2	2.242



Basortub RFLEX 45

IP66

	PA6-7016				PA6-9011			
	Ref.	db.	db.	HUF/db.	Ref.	db.	db.	HUF/db.
RFLEX45 16PG11	2/6709	50	50	589	2/6714	50	50	589
RFLEX45 16PG13	2/6710	50	50	589	2/6715	50	50	589
RFLEX45 21PG16	2/6711	50	50	596	2/6716	50	50	596
RFLEX45 28PG21	2/6712	50	50	1.084	2/6717	50	50	1.084
RFLEX45 34PG29	2/6713	10	10	1.581	2/6718	10	10	1.581



Basortub RFLEX 45

IP66

	PA6-7016				PA6-9011			
	Ref.	db.	db.	HUF/db.	Ref.	db.	db.	HUF/db.
RFLEX45 16M16	2/6719	50	50	589	2/6724	50	50	589
RFLEX45 16M20	2/6720	50	50	589	2/6725	50	50	589
RFLEX45 21M20	2/6721	50	50	596	2/6726	50	50	596
RFLEX45 28M25	2/6722	50	50	1.084	2/6727	50	50	1.084
RFLEX45 34M32	2/6723	10	10	1.581	2/6728	10	10	1.581



Basortub RFLEX RF

IP66

	PA6-7016				PA6-9011			
	Ref.	db.	db.	HUF/db.	Ref.	db.	db.	HUF/db.
RFLEXRF 16M16	2/6699	50	50	705	2/6704	50	50	705
RFLEXRF 21M20	2/6700	50	50	769	2/6705	50	50	769
RFLEXRF 28M25	2/6701	50	50	1.178	2/6706	50	50	1.178
RFLEXRF 34M32	2/6702	20	20	1.537	2/6707	20	20	1.537
RFLEXRF 42M40	2/6703	10	10	2.852	2/6708	10	10	2.852

SBT



Basortub SPFLEX

	PA6-7016				PA6-9011			
	Ref.	db.	db.	HUF/db.	Ref.	db.	db.	HUF/db.
SPFLEX 10	2/6681	10	10	167	2/6690	10	10	167
SPFLEX 13	2/6682	10	10	147	2/6691	10	10	147
SPFLEX 16	2/6683	10	10	147	2/6692	10	10	147
SPFLEX 18	2/6684	10	10	154	2/6693	10	10	154
SPFLEX 21	2/6685	10	10	156	2/6694	10	10	156
SPFLEX 28	2/6686	10	10	298	2/6695	10	10	298
SPFLEX 34	2/6687	10	10	343	2/6696	10	10	343
SPFLEX 42	2/6688	5	5	466	2/6697	5	5	466
SPFLEX 54	2/6689	5	5	586	2/6698	5	5	586



RFLEX PG

N ÚJDONSÁG

	PA6-7011			
	Ref.	db.	db.	HUF/db.
UD. RFLEX PG07	0/0908	100	100	17
UD. RFLEX PG09	0/0909	100	100	17
UD. RFLEX PG11	0/0910	100	100	18
UD. RFLEX PG13	0/0911	100	100	18
UD. RFLEX PG16	0/0912	100	100	20
UD. RFLEX PG21	0/0913	100	100	33
UD. RFLEX PG29	0/0914	100	100	62
UD. RFLEX PG36	0/0915	100	100	122
UD. RFLEX PG48	0/0916	100	100	222

- Gyártás megrendelésre. Minimális megrendelés egyeztetése.
- *Manufacture under order. Consult minimum order.*
- *Fabrication sur demande, nous consulter.*
- *Fabrico sob consulta. Consultar encomenda mínima.*

CEP Előre Gyártott Elektromos Csatorna Rendszerek

64 - 66 **Előre gyártott elektromos csatorna**
Lighting trunking
Canalisation electrique préfabriquée
Calha electrificada



basortrunking 25
basortrunking 40
basortrunking 60

Előre gyártott elektromos csatorna
Lighting trunking
Canalisation electrique préfabriquée
Calha electrificada





Modell	Ref.	Aktív vezetők száma	In (A)	Vezető szekció Cu (mm²)	Csatlakozóaljzat száma	Csatlakozók típusa	Vészvilágítás	Hosszúság (m)
MTS.BASORTRUNKING 3FN25 5PGS L3	2/6775	4	20	2,5	1	3FN	Nem	3
MTS.BASORTRUNKING 3FN25 2T 5PGS L3	2/6777	4	20	2,5	2	3FN	Nem	3
MTS.BASORTRUNKING 3FN25+E 2T 5PGS L3	2/6788	4	20	2,5	2+1	3FN+FN	Igen	3
MTS.BASORTRUNKING 3FN25 3PGS L5	2/0385	4	20	2,5	3	FN	Nem	5
MTS.BASORTRUNKING FN25 3PGS L3	2/6478	2	20	2,5	1	FN	Nem	3
MTS.BASORTRUNKING FN25 2T 3PGS L3	2/6778	2	20	2,5	2	FN	Nem	3
MTS.BASORTRUNKING 3FN40 5PGS L3	2/6789	4	25	4	1	3FN	Nem	3
MTS.BASORTRUNKING 3FN40+E 5PGS L3	2/6790	4	25	4	1+1	3FN+FN	Igen	3
MTS.BASORTRUNKING 3FN60 5PGS L3	2/6791	4	40	6	1	3FN	Nem	3

CEP



S = 2,5 mm²



N ÚJDONSÁG

	m	m	Ref.	HUF/m
MTS. BASORTRUNKING 3FN25 GS L3	12	3	2/6775	4.433
MTS. BASORTRUNKING 3FN25 2T GS L3	12	3	2/6777	5.072

A 3FN csatlakozóval válasszon fázist

- Gyártás megrendelésre. Minimális megrendelés egyeztetése
- *Manufacture under order. Consult minimum order.*
- *Fabrication sur demande, nous consulter.*
- *Fabrico sob consulta. Consultar encomenda mínima.*

A 3 m hosszú 3FN modellnek 1 csatlakozása van, az 5 m hosszúnak 3 csatlakozása van.
3FN models of 3 mts length will hold 1 plug and those of 5 mts length, 3 plugs
Les modèles 3FN en 3 metres sont livrés avec une connexion et ceux en 5 metres avec trois connexions
Nos modelos 3 FN de 3 mts. tem uma só tomada e nos de 5 mts. têm 3 tomadas

3FN+ E



	m	m	Ref.	HUF/m
MTS. BASORTRUNKING 3FN25+E 2T GS L3	12	3	2/6788	5.509

A 3FN csatlakozóval válasszon fázist

3FN



	m	m	Ref.	HUF/m
MTS. BASORTRUNKING 3 FN25 GS L5	10	5	2/0385	4.460

Rögzített FN csatlakozó

FN



	m	m	Ref.	HUF/m
MTS. BASORTRUNKING FN25 GS L3	12	3	2/6478	3.326
MTS. BASORTRUNKING FN25 2T GS L3	12	3	2/6778	4.201

Rögzített FN csatlakozó

CEP



S = 4 mm²

3FN



	m	m	Ref.	HUF/m
MTS. BASORTRUNKING 3FN40 GS L3	12	3	2/6789	4.648

A 3FN csatlakozóval válasszon fázist

A 3 m hosszú 3FN modellnek 1 csatlakozása van, az 5 m hosszúnak 3 csatlakozása van.
3FN models of 3 mts length will hold 1 plug and those of 5 mts length, 3 plugs
Les modèles 3FN en 3 metres sont livrés avec une connexion et ceux en 5 metres avec trois connexions
Nos modelos 3 FN de 3 mts. tem uma só tomada e nos de 5 mts. têm 3 tomadas

3FN+ E



	m	m	Ref.	HUF/m
MTS. BASORTRUNKING 3FN40 + E	12	3	2/6790	5.815

A 3FN csatlakozóval válasszon fázist



S = 6 mm²

3FN



	m	m	Ref.	HUF/m
MTS. BASORTRUNKING 3FN60 GS L3	12	3	2/6791	6.416

A 3FN csatlakozóval válasszon fázist



Trunking tartó



Átjátszófej



Lezáró fedél

CEP



Csatlakozó 3FN biztosítékkal



3FN konnektor



Csatlakozó FN biztosítékkal



FN konnektor



Biztosíték

	db.	db.	Ref.	HUF/db.
Trunking tartó	1	1	2/5534	321
Átjátszófej	1	1	2/0400	3.643
Lezáró fedél	1	1	2/0401	1.274
Csatlakozó FN biztosítékkal	1	1	2/0402	1.166
Csatlakozó 3FN biztosítékkal	1	1	2/6513	1.413
FN konnektor	1	1	1/0436	1.318
3FN konnektor	1	1	1/2365	1.359
Biztosíték	1	1	2/0404	116

- Gyártás megrendelésre. Minimális megrendelés egyeztetése
- *Manufacture under order. Consult minimum order.*
- *Fabrication sur demande, nous consulter.*
- *Fabrico sob consulta. Consultar encomenda mínima.*

A 3 m hosszú 3FN modellnek 1 csatlakozása van, az 5 m hosszúnak 3 csatlakozása van.
3FN models of 3 mts length will hold 1 plug and those of 5 mts length, 3 plugs
Les modèles 3FN en 3 metres sont livrés avec une connexion et ceux en 5 metres avec trois connexions
Nos modelos 3 FN de 3 mts. tem uma só tomada e nos de 5 mts. têm 3 tomadas

ACC Tartozékok

68 - 69	**Szerelési rendszerek 41/82** Assembly System 41/82 Systèmes de montage en rail 41/82 Sistema de montagem 41/82		basorperfil 41/82
70	**Szerelési profilok** Profiles for assembly Profils de supportage Perfis para montagem		basorperfil
71	**Rögzítési alkatrészek profilhoz és falhoz** Elements of fixation to profile and wall Eléments de fixation sur rail et mur Elementos de fixação a perfil e à parede		basorfix
	Klíma szerelési rendszerek AC assembly Systems Systèmes de supportage pour climatisation Sistemas de montagem de AC		soporte AC
72	**Menetes alkatrészek** Threaded elements Eléments filetés Elementos Roscados		basorfix
	Vasbeton rögzítő Anchorages to massive concrete Chevilles pour béton armé Fixações a Betão Maciço		basorfix

Szerelési rendszerek 41/82
Assembly System 41/82
Systèmes de montage en rail 41/82
Sistema de montagem 41/82



	m	m	FS Ref.	FS HUF/m	FT Ref.	FT HUF/m
41x21x2,5	3	3	• 2/0235	1.381	2/0236	2.039
41x41x2,5	3	3	• 2/0233	1.915	2/0234	2.891
82x41x2,5	3	3	-	-	• 2/5573	6.525
41x21x1,5	3	3	2/6366	1.116	-	-
41x41x1,5	3	3	2/6365	1.498	-	-

	db.	db.		FT Ref.	FT HUF/db.
C 41 x 41	1	1		2/5622	2.468
C 82 x 41	1	1		2/5574	3.518
SB 41x41	1	1		2/6471	1.371
SB 41x41 L	1	1		2/6472	1.371
CA 41/82	1	1		2/6475	2.790
U SP	1	1		2/6476	563
CR 41/82	1	1		2/6473	1.507
"T" 41/82	1	1		2/6474	1.221
CVR	1	1		2/6477	964


C 41 x 41


C 82 x 41


SB 41 x 41


SB L 41 x 41


CA 41/82


U SP

ACC


CR 41/82


U T 41/82


CVR

	db.	db.		FT Ref.	HUF/db.
41/82 A	110	1		2/6311	730
41/82 B	60	1		2/6312	987
41/82 C	1	1		2/6313	615
41/82 D	40	1		2/6314	2.254
41/82 E	40	1		2/6315	1.266
41/82 F	25	1		2/6316	1.507
41/82 G	1	1		2/6317	739
Lezáró fedél PVC	100	100		2/5627	103


41 x 82 A


41 x 82 B


41 x 82 C


41 x 82 D


41 x 82 E


41 x 82 F


41 x 82 G


Lezáró fedél PVC


TM


TA

N ÚJDONSÁG


TE C/M


T M

	db.	db.	ZINKELT Ref.	HUF/db.	INOX Ref.	HUF/db.
TM M-6	100	100	0/0427	131	-	-
TM M-8	100	100	0/0455	131	-	-
TM M-10	100	100	0/0336	131	-	-
TA M-8	100	100	0/0494	107	-	-
TA M-10	100	100	2/5543	107	-	-
TE C/M10x30	100	100	0/0907	210	-	-
T M-10x30 D8.8	100	100	0/0512	43	0/0320	95
T M-8x20 D8.8	100	100	0/0310	41	0/0318	64
T M-6x20 D8.8	100	100	0/0727	36	0/0330	60







RA 50

	m	m	FS Ref.	FS HUF/m	FT Ref.	FT HUF/m
RA-35	30	3	2/0237	723	2/0238	1.028
RA-50	30	3	2/0239	863	2/0240	1.274



J/U RA

	db.	db.	FS Ref.	FS HUF/db.	FT Ref.	FT HUF/db.
J/U RA-35	200	1	2/1122	370	2/1123	429
J/U RA-50	150	1	2/1124	417	2/3473	503



CT

	m	m	FS Ref.	FS HUF/m	FT Ref.	FT HUF/m	BIKROM Ref.	BIKROM HUF/m
CT40x20 L3	24	3	2/4471	878	2/0246	1.204		
CT40x20 L2	24	2	-	-	-	-	2/2067	1.059
CT30x30 L3	24	3	2/6784	1.026	2/6785	1.474	-	-
CT20x10 L2	40	2	2/0242	386	-	-	2/0241	551



SVO

	m	m	FS Ref.	FS HUF/m	FT Ref.	FT HUF/m
SVO	24	3	2/5313	1.164	2/5443	1.698



Z

	m	m	FS Ref.	FS HUF/m	FT Ref.	FT HUF/m
• Z	3	3	-	1.780	2/6406	3.215



P Omega Bajo

	m	m	FS Ref.	FS HUF/m	BIKROM Ref.	BIKROM HUF/m
P Omega Bajo	40	2	2/0248	370	2/0247	522
• P Omega Alto	40	2	2/0250	1.336	2/0249	1.336



G VR8

ÚJDONSÁG

	db.	db.	ZINKELT Ref.	ZINKELT HUF/db.
G VR8	1	1	2/6816	401



C VR

	db.	db.	ZINKELT Ref.	ZINKELT HUF/db.	FT Ref.	FT HUF/db.
C VR	1	1	2/6514	882	2/6477	964



BVP

ÚJDONSÁG

	db.	db.	FT Ref.	FT HUF/db.
BVP	1	1	2/5624	677



Tartó szalag

	m	m	ALU Ref.	ALU HUF/m	INOX Ref.	INOX HUF/m
Tartó szalag	250	10	2/3461	522	• 2/3462	670



BST

ÚJDONSÁG

	db.	db.	ZINKELT Ref.	ZINKELT HUF/db.
BST 20 a 41/82	100	100	2/6811	243
BST 25 a 41/82	100	100	2/6812	250
BST 32 a 41/82	100	100	2/6813	289
BST 40 a 41/82	100	100	2/6814	312
BST 50 a 41/82	100	100	2/6815	322



SBL



SBC



SBZ

	db.	db.	FS/ZINKELT Ref.	FS/ZINKELT HUF/db.	FT Ref.	FT HUF/db.	INOX Ref.	INOX HUF/db.
SBL	1	1	2/0351	301	2/0361	403	2/0371	847
SBC	1	1	2/0352	339	2/0362	475	2/0372	921
SBZ	1	1	2/0354	339	2/0364	475	2/0374	921

• Gyártás megrendelésre. Minimális megrendelés egyeztetése.
• *Manufacture under order. Consult minimum order.*
• *Fabrication sur demande, nous consulter.*
• *Fabrico sob consulta. Consultar encomenda mínima.*



CS AC

	db.	db.	GSE Ref.	HUF/db.
CS AC-40	1	1	2/5917	3.530
CS AC-45	1	1	2/6027	3.907
CS AC-50	1	1	2/5918	4.186



Mts. Menetes szár

N ÚJDONSÁG

	db.	db.	ZINKELT Ref.	HUF/db.
MTS. Menetes szár M6 L1	100	10	0/0678	174
MTS. Menetes szár M8 L1	50	10	2/3397	274
MTS. Menetes szár M10 L1	10	10	2/5535	496
MTS. Menetes szár M12 L1	10	10	2/6502	730
Hosszabbító kar M6	1	1	2/6323	179
Hosszabbító kar M8	1	1	2/4462	382



T M6

	db.	db.	ZINKELT Ref.	HUF/db.
T M6 DIN6923	100	100	0/0337	17
T M8 DIN6923	100	100	0/0338	19

ACC



CCM SCM CM

	db.	db.	ZINKELT Ref.	HUF/db.
Tartóhorog BASORFIX CCM6X60	100	100	2/6419	110
Tartóhorog BASORFIX CCM8X60	100	100	2/6420	169
Tartóhorog BASORFIX SCM10X70	100	100	2/4672	143
Tartóhorog BASORFIX SCM12X75	100	100	2/6258	274
Tartóhorog BASORFIX CM6X30	100	100	2/6468	103
Tartóhorog BASORFIX CM8X30	100	100	2/6469	122

N

Újdonság





Termoplástico en PVC M1 color RAL 9003 (PVCM1)		PVC		
		Magasság 55		
Méretezés(magasság x bázis)		90x55	135x55	165x55
Canal de mecanismos CDM				
 **CDM csatorna** Csatorna standard 45mm-es szerkezetekhez. 2 méteres darabokban kapható.	Kód	2/7180	2/7181	2/7182
	Csomagolás	24 m	16 m	16 m
	Ár	N 2520 HUF/m	N 3290 HUF/m	N 5385 HUF/m
Összekötő elem fedél				
 **Összeköto elem fedél a CBJCDM-hez** Összekötő elem fedél a csatlakozási pontokhoz. Nem szükségszerű. Szálanként 1 szükséges.	Kód	2/7194		2/7195
	Csomagolás	2 u		2 u
	Ár	N 695 HUF/u		N 895 Huf/u
Kábelvezető kiegészítők				
 **CDM sík könyök** Azonos síkban 90°-os irányváltást tesz lehetővé. Nem kell hozzá semmilyen kiegészítő.	Kód	2/7191	2/7192	2/7193
	Csomagolás	10 u	8 u	8 u
	Ár	N 1380 HUF/u	N 2665 HUF/u	N 3930 HUF/u
 **CDM konvex könyök** Állítható könyök mely igazodik a falak sarkaihoz. Nem kell hozzá semmilyen kiegészítő.	Kód	2/7188	2/7189	2/7190
	Csomagolás	10 u	8 u	8 u
	Ár	N 1380 HUF/u	N 2665 HUF/u	N 3930 HUF/u
 **CDN konkáv könyök** Állítható könyök mely igazodik a falak sarkaihoz. Nem kell hozzá semmilyen kiegészítő.	Kód	2/7185	2/7186	2/7187
	Csomagolás	10 u	10 u	10 u
	Ár	N 1380 HUF/u	N 2665 HUF/u	N 3930 HUF/u
 **CDM végzáró fedél** Kiegészítő mely lehetővé teszi a csatorna legvégének lezárását. Nem kell hozzá kiegészítő elem.	Kód	2/7198	2/7199	2/7200
	Csomagolás	2 u	2 u	2 u
	Ár	N 650 HUF/u	N 825 HUF/u	N 995 HUF/u
Kiegészítők egy korrekt installáláshoz				
 **Összekötő elem fedél a CBJT fedélhez** Kiegészítő mely lehetővé teszi az összeillesztés lefedését a két fedél között.	Kód	2/7196		
	Csomagolás	10 u		
	Ár	N 480 HUF/u		
 **Összekötő fedél a CBJM szerkezethez** Két funkciós kiegészítő:lefedi az összeillesztést a fedél és a szerketzet között és 90°-os elforgatást tesz lehetővé.	Kód	2/7197		
	Csomagolás	10 u		
	Ár	N 480 HUF/u		
Funkcionális elemek				
 **Elválasztó profil** Kiegészítő mely elválasztja a különböző áramköröket. Nem kell hozzá kiegészítő elem.	Kód	2/7184		
	Csomagolás	50 m		
	Ár	N 340 HUF/m		

A Disponible hasta agotar existencias. N Nuevo producto. BP Fabricación bajo pedido. Consultar pedido mínimo.







Thőre lágyuló PVC M1 szín RAL 7030 (PVCM1)		PVC	
		Csatorna Szélesség	
Méretezés(magasság x bázis)		25	40
Canal ranurada según altura			
Fésűs csatorna QRL 25 magas A fésűs csatorna réselése 4/8/4 mm mindkét oldalon 2 méter hosszban	Kód	2/7145	
	Csomagolás	100 m	
	Ár	N 421 HUF/m	
 **Fésűs csatorna QRL 40 magas** A fésűs csatorna réselése 4/8/4 mm mindkét oldalon 2 méter hosszban	Kód	2/7146	2/7149
	Csomagolás	100 m	70 m
	Ár	N 500 HUF/m	N 710 HUF/m
Fésűs csatorna QRL 60 magas A fésűs csatorna réselése 4/8/4 mm mindkét oldalon 2 méter hosszban	Kód	2/7147	2/7150
	Csomagolás	70 m	56 m
	Ár	N 725 HUF/m	N 995 HUF/m
 **Fésűs csatorna QRL 80magas** A fésűs csatorna réselése 4/8/4 mm mindkét oldalon 2 méter hosszban	Kód	2/7148	2/7151
	Csomagolás	56 m	40 m
	Ár	N 1075 HUF/m	N 1195 HUF/m
Kiegészítők az összeszereléshez			
 **Rögzítő a QRL 40-hez** Szétszerelés nélküli gyors kábel szerelést tesz lehetővé	Kód		2/7168
	Csomagolás		5 u
	Ár		N 135 HUF/u
Rögzítő a QRL 60-hez Szétszerelés nélküli gyors kábel szerelést tesz lehetővé	Kód		2/7169
	Csomagolás		5 u
	Ár		N 145 HUF/u
Rögzítő a QRL 80-hez Szétszerelés nélküli gyors kábel szerelést tesz lehetővé	Kód		2/7170
	Csomagolás		5 u
	Ár		N 155 HUF/u

A Disponible hasta agotar existencias. N Nuevo producto. BP Fabricación bajo pedido. Consultar pedido mínimo.

PVC			
Csatorna Szélesség			
60	80	100	120
2/7152 50 m N 1010 HUF/m			
2/7153 32 m N 1165 HUF/m	2/7155 28 m N 1490 HUF/m	2/7157 20 m N 1840 HUF/m	2/7159 20 m N 2245 HUF/m
2/7154 24 m N 1550 HUF/m	2/7156 24 m N 1775 HUF/m	2/7158 20 m N 2405 HUF/m	2/7160 16 m N 2860 HUF/m
2/7171 5 u N 155 HUF/u			
2/7172 5 u N 175 HUF/u	2/7174 5 u N 205 HUF/u	2/7176 5 u N 255 HUF/u	2/7178 5 u N 340 HUF/u
2/7173 5 u N 185 HUF/u	2/7175 5 u N 230 HUF/u	2/7177 5 u N 275 HUF/u	2/7179 5 u N 305 HUF/u

basor electric | kirendeltségek



SZÉKHELY

BASOR ELEKTRO KFT
PETERHALMI UT. 8
H1182 BUDAPEST (HUNGARY)
T. (061) 297.02.04
F. (061) 290.69.66

GYÁRTÁSI KÖZPONTOK

GANDIA
P.I. ALCODAR
AVDA. ALCODAR, 45-47
46701 GANDIA (VALENCIA)
ESPAÑA

CASTELLÓ DE RUGAT
P.I. EL MOLÍ
C/ DEL MIG DIA, S/N
46841 CASTELLÓ DE RUGAT (VALENCIA)
ESPAÑA

ALMANSA
P.I. EL MUGRÓN FASE 3
C/ TONELEROS, S/N MANZANA A-1
02640 ALMANSA (ALBACETE)
ESPAÑA

INTERNATIONAL OFFICES

CAMINHO DE CABOS BASOR ELECTRIC, LDA
PARQUE INDUSTRIAL QUIMIPARQUE
RUA 42, ARMAZÉM 21, APARTADO 5070
2831-904 BARREIRO
T. +351 212 071 165
F. +351 212 071 160

BASOR ELECTRIC, S.A.
P.I. ALCODAR
AVDA. ALCODAR, 45-47
46701 GANDIA (VALENCIA)
ESPAÑA
T. +034 96.287.66.95
F. +034 96.287.77.56

BASOR FRANCE, SAS
LIEU DIT "LA MEUNIERE", PLAN DE CAMPAGNE
13480 CABRIES (FRANCE)
T. +33.442.545.226
F. +33 442.547.245





VEIKI - VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft.
Tanúsítási iroda

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

A termék adatai:

Megnevezés:	E 30, E 90 tűzállósági osztályú kábelspecifikus kettős kábelhíd rendszer
Típus:	BASOR RF 00.04.
Gyártó cég:	Basor Electric S.A.
A gyártás helye:	Avda. Alcodar, 45-47. Pol. Ind. de Alcodar, Grandia 46701. Comunidad Valenciana, Spanyolország.
A műszaki dokumentáció jele:	Applus LGAI Technological Center, S.A.: "SIMPLIFIED TEST REPORT, 10/102097-2622 S-II" (Barcelona 10.11.2010).
Az alkalmazás feltétele:	A tűzálló kábelhíd rendszer az E 30, valamint E 90 tűzállósági osztály követelményeit csak az Értékelési jegyzőkönyvben felsorolt gyártók kábeltípusai, valamint a hivatkozott vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott elhelyezési feltételek és korlátozások mellett teljesíti.

Tanúsítjuk, hogy a fent nevezett termék a VDE 4102-12:1998-11, jelű normatív dokumentum előírásainak megfelel.

Jelen tanúsítvány a mellékelt E-0261/VNL jelű Értékelési jegyzőkönyv alapján készült.

Az okirat a Basor Electric S.A. részére állítottak ki.

Az okirat száma,	**318/ VNL**
Érvényességi ideje:	**2015. 11. 10.**
A kiadás dátuma :	2011. 03. 21.

Az érvényesség csak a tanúsításra benyújtott dokumentációban szereplő kábelspecifikus tűzálló kábelrendszerre terjed ki.

VEIKI-VNL

Schmidt László
Tanúsítási irodavezető

Az okirat csak teljes terjedelmében, eredeti formájában másolható.

E90 VEIKI-VNL CERTIFICATE











www.basor.com

e-mail: basorelektro@basor.com