PERRY ELECTRIC

KÉPES NETTÓ ÁRLISTA 2010.09.01.

Digitális kapcsolóórák

 1IO1071	**Heti digitális kapcsolóóra, automatikus téli-nyári átállással, 1 modul** Minimális kapcsolási időtartam 15perc; maximális kapcsolási szám: 672; IP40 védettség, tápfeszültség: 230V AC 50-60 Hz, 1 potenciálmentes váltóérintkező 16(2)A/250V AC	9 148 Ft
 1IO1081	**Egy csatornás heti digitális kapcsolóóra, automatikus téli-nyári átállással, 2 modul** Minimális kapcsolási időtartam 1 másodperc, 20 programhely; IP40 védettség, tápfeszültség: 230V AC 50-60 Hz, 1 potenciálmentes váltóérintkező 16(2)A/250V AC	8 667 Ft
 1IO1281	**Két csatornás heti digitális kapcsolóóra, automatikus téli-nyári átállással, 2 modul** Minimális kapcsolási időtartam 1 másodperc, 20 programhely; IP40 védettség, tápfeszültség: 230V AC 50-60 Hz, 2 potenciálmentes váltóérintkező 16(2)A/250V AC	9 783 Ft

Mechanikus kapcsolóórák

 1IO0171	**Mechanikus napi kapcsolóóra, 100 óra menettartalékkal, 1 modulos** Minimális kapcsolási időtartam 15 perc, IP20 védettség; tápfeszültség: 230V AC 50Hz, 1 potenciálmentes záróérintkező 16(4)A/250V AC	5 800 Ft
 1IO0021	**Mechanikus napi kapcsolóóra, menettartalék nélkül, 2 modulos** Minimális kapcsolási időtartam 30perc, IP30 védettség, tápfeszültség: 230V AC 50-60 Hz, 1 potenciálmentes váltóérintkező 16(4)A/250V AC	5 527 Ft
 1IO0022	**Mechanikus napi kapcsolóóra, 150 óra menettartalékkal, 2 modul** Minimális kapcsolási időtartam 30perc, IP30 védettség, tápfeszültség: 230V AC 50-60 Hz, 1 potenciálmentes váltóérintkező 16(4)A/250V AC	6 988 Ft

Székhely : 2335 Taksony Fő út. 34 e-mail info@ildiverso.hu TEL:+36-24-769-031
Iroda és Raktár: 2330 Dunaharaszti Némedi út 100 www.ildiverso.hu FAX: +36 1-99-80-243

Alkonykapcsolók

 1IC7051	**Moduláris alkonykapcsoló külső érzékelővel, 2 modul** Beállítható érzékenység 2-10.000 Lux 3 tartományban, tápfeszültség: 230V AC 50-60 Hz, 1 potenciálmentes váltóérintkező 16(3)A/250V AC	7 350 Ft
 1IC7052	**Moduláris alkonykapcsoló külső érzékelővel, 2 modul** Beállítható érzékenység 2- 200 Lux, finom hangolás 10 lux alatt; tápfeszültség: 230V AC 50-60 Hz, 1 potenciálmentes záróérintkező 16(3)A/250V AC	6 047 Ft
 1IC7053	**Moduláris alkonykapcsoló - 1 modulos** Beállítható érzékenység 2 -100 lux, tápfeszültség: 230V AC 50-60 Hz, 1 potenciálmentes záróérintkező 16(3)A/250V AC	6 583 Ft
 1IC7243	**Kültéri alkonykapcsoló, IP 65 védettséggel** Beállítható érzékenység 2-200 lux, gyárilag előre 10 lux értékre beállítva, tápfeszültség: 230V AC 50-60 Hz, 1 záróérintkező 16(3)A/250V AC	4 917 Ft
 1IC7245	**Kültéri alkonykapcsoló IP 65 védettséggel** Beállítható érzékenység 2-200 lux, gyárilag előre 10 lux értékre beállítva, tápfeszültség: 230V AC 50-60 Hz, 1 záróérintkező 16(3)A/250V AC	4 917 Ft

Székhely : 2335 Taksony Fő út. 34 e-mail info@ildiverso.hu TEL:+36-24-769-031
Iroda és Raktár: 2330 Dunaharaszti Némedi út 100 www.ildiverso.hu FAX: +36 1-99-80-243

Mozgásérzékelők

 1SPSP002	**PIR mozgásérzékelő 110 fok érzékelési tartománnyal, IP 54 védetséggel** Falra szerelhető kül, vagy beltérre, érzékelési szög: 110 fok, induktív terhelés 2000 W, fénycsöves lámpatestek: 480 W, tápfeszültség: 230 V AC	4 574 Ft
 1SPSP005	**PIR mozgásérzékelő 240 fok érzékelési tartománnyal, IP 54 védetséggel** Falra szerelhető kül, vagy beltérre, érzékelési szög: 240 fok, induktív terhelés 2000 W, fénycsöves lámpatestek: 480 W, tápfeszültség: 230 V AC	8 957 Ft
 1SPSP010	**PIR mozgásérzékelő 180 fok érzékelési tartománnyal, IP 44 védettséggel** Falra szerelhető kül, vagy beltérre, érzékelési szög: 180 fok, induktív terhelés 1000 W, fénycsöves lámpatestek: 400 W, tápfeszültség: 230 V AC	5 972 Ft
 1SPSP015	**Beltéri menyezeti mozgásérzékelő, 360 fok érzékelési tartománnyal, IP 20 védettséggel** Mennyezetre szerelhető beltérre, érzékelési szög: 360 fok, induktív terhelés 2000 W, fénycsöves lámpatestek: 480 W, tápfeszültség: 230 V AC	11 066 Ft
 1SPSP020	**Beltéri álmenyezeti mozgásérzékelő, 360 fok érzékelési tartománnyal, IP 20 védettséggel** Álmenyezetbe beltérre, érzékelési szög: 360 fok, induktív terhelés 2000 W, fénycsöves lámpatestek: 480 W, tápfeszültség: 230 V AC	8 576 Ft

Székhely : 2335 Taksony Fő út. 34 e-mail info@ildiverso.hu TEL:+36-24-769-031
Iroda és Raktár: 2330 Dunaharaszti Némedi út 100 www.ildiverso.hu FAX: +36 1-99-80-243

Lépcsőházi automaták

 1IT1063	**Moduláris lépcsőházi automata, 3 vezetékes rendszerhez** Beállítható időtartomány: 30másodperc – 10perc; max. 25 db glimmlámpás nyomógombhoz, teszt kapcsoló, tápfeszültség: 230V AC 50-60Hz, 1 záróérintkező 16(3)A/250V AC	4 000 Ft
 1IT1063.2	**Moduláris lépcsőházi automata, 3, vagy 4 vezetékes rendszerhez** Beállítható időtartomány, 30másodperc – 10perc; max. 25 db glimmlámpás nyomógombhoz; teszt kapcsoló, tápfeszültség: 230V AC 50-60Hz; 1 záróérintkező 16(3)A/250V AC	4 467 Ft

Multifunkciós időrelék

 1RT200/230/MF	**Multifunkciós időrelé 14 funkcióval, LCD kijelzővel** 14 programozható funkció, tápfeszültség: 230V AC 50-60 Hz, 1 potenciálmentes váltóérintkező 16(3)A/250V AC	11 583 Ft
 1RT200/230/ST	**Moduláris csillag/delta indító relé, LCD kijelzővel, 2 kimenettel** Tápfeszültség: 230V AC 50-60 Hz; 2 potenciálmentes záróérintkező 5A/250V AC	13 833 Ft

Székhely : 2335 Taksony Fő út. 34 e-mail info@ildiverso.hu TEL:+36-24-769-031
Iroda és Raktár: 2330 Dunaharaszti Némedi út 100 www.ildiverso.hu FAX: +36 1-99-80-243

Moduláris impulzus relék

 1RI02230AC/M	**Moduláris elektromechanikus impulzus relé két záróérintkezővel, 230V AC, 1 modul** 2 érintkező, 2 kapcsolási pozíció, tápfeszültség: 230V AC 50-60Hz, 2 záróérintkező 16A/250V AC	2 150 Ft
 1RI04230AC/M	**Moduláris elektromechanikus csillár impulzus relé, 230V AC,1 modul** 2 érintkező, 4 kapcsolási pozíció; Tápfeszültség: 230V AC 50-60Hz; 2 érintkező 16A/250V AC	2 417 Ft

Székhely : 2335 Taksony Fő út. 34 e-mail info@ildiverso.hu TEL:+36-24-769-031
Iroda és Raktár: 2330 Dunaharaszti Némedi út 100 www.ildiverso.hu FAX: +36 1-99-80-243

PERRY ELECTRIC

KÉPES NETTÓ ÁRLISTA 2010.09.01.

Kapcsoló alá építhető impulzus relék

 1RI02230AC/I	**Kapcsoló alá építhető elektromechanikus impulzus relé két záróérintkezővel, két kapcsolási pozícióval, 230V AC** 2 érintkező, 2 kapcsolási pozíció, tápfeszültség 230V AC 50-60Hz, 2 záróérintkező 10A/250V AC	1 483 Ft
 1RI04230AC/I	**Kapcsoló alá építhető elektromechanikus impulzus relé két záróérintkezővel, négy kapcsolási pozícióval, 230V AC** 2 érintkező, 4 kapcsolási pozíció, tápfeszültség 230V AC 50-60Hz, 2 záróérintkező 10A/250V AC	1 483 Ft
 1RI06230AC/I	**Kapcsoló alá építhető elektromechanikus impulzus relé két záróérintkezővel, három kapcsolási pozícióval, 230V AC** 2 érintkező, 3 kapcsolási pozíció, tápfeszültség 230V AC 50-60Hz, érintkező 10A/250V AC	1 483 Ft
1V ACPL001	**Kondenzátor világító nyomógombokkal (glimm) való üzemeltetéshez, 230 V AC**	550 Ft

Kapcsoló alá építhető miniatűr impulzus relék

 1RI01230ACPC	**Miniatür elektromechanikus impulzus relé egy záróérintkezővel, két kapcsolási pozícióval, 230V AC** 1 érintkező, 2 kapcsolási pozíció, kondenzátor csatlakozóval, tápfeszültség 230V AC 50-60Hz, 1 záróérintkező 10A/250V AC	1 296 Ft
 1RI04230ACPC	**Miniatür elektromechanikus impulzus relé két záróérintkezővel, négy kapcsolási pozícióval, 230V AC** 2 érintkező 4 kapcsolási pozíció, kondenzátor csatlakozóval, tápfeszültség 230V AC 50-60Hz; érintkező 10A/250V AC	1 506 Ft
 1RI06230ACPC	**Miniatür elektromechanikus impulzus relé két záróérintkezővel, három kapcsolási pozícióval, 230V AC** 2 érintkező 3 kapcsolási pozíció, kondenzátor csatlakozóval, tápfeszültség 230V AC 50-60Hz; érintkező 10A/250V AC	1 544 Ft
1V ACPL002	**Dugaszolható kondenzátor világító (glimm, 230 V AC) nyomógombokhoz**	661 Ft

Székhely : 2335 Taksony Fő út. 34 e-mail info@ildiverso.hu TEL:+36-24-769-031
Iroda és Raktár: 2330 Dunaharaszti Némedi út 100 www.ildiverso.hu FAX: +36 1-99-80-243

PERRY ELECTRIC

KÉPES NETTÓ ÁRLISTA 2010.09.01.

Heti digitális szoba termosztátok

 1CRCR309/S	**Heti digitális szoba kronotermosztát, 3V, EASY széria, fehér színben** LCD kijelző, 3 hőmérséklet tartomány, programozási időtartam 30 perc, telefon bemenet előkészítéssel, egy váltóérintkező 8(2)A/250V AC, 3V elemes működés (2x1.5V AAA alkaline)	12 388 Ft
 1CRCR018B	**Heti digitális szoba kronotermosztát, 3V, UP&DOWN Compact széria, fehér színben** Nagyméretű LCD kijelző; 11 hőmérséklet tartomány, programozási időtartam 60 perc, ki-be kapcsolás, szabadság program, téli/nyári üzemmód, telefon bemenet előkészítéssel, egy váltóérintkező 8(2)A/250V AC, 3V (2x1.5V AAA)	20 329 Ft
 1CRCR022B	**Heti digitális szoba kronotermosztát 3V ZEFIRO széria, fehér színben** Nagyméretű LCD kijelző, 4 hőmérséklet tartomány, programozási időtartam 30 perc, beállítási lépcső 0,5 °C, "öntanuló vezérlés", szabadság program, ON/OFF mód, téli/nyári üzemmód, telefon bemenet előkészítéssel, váltóérintkező 8(2)A/250V AC, 3V elemes működés (2x1.5V AA alkaline)	18 105 Ft

Digitális szoba termosztátok

 1TPTE530B	**Digitális szoba termosztát, 3V, Zefiro széria 80x80 mm, fehér színben** LCD kijelző, 3 hőmérséklet tartomány, 1 váltóérintkező, téli/nyári üzemmód, elhelyezéstől függő hőmérséklet korrigáció lehetőséggel, Min/Max hőmérséklet beállítás, váltóérintkező 5(3)A/250V AC, 3V elemes működés (2x1.5V AAA alkaline)	7 115 Ft
 1TPTE531B	**Digitális szoba termosztát, 230V, Zefiro széria 80x80 mm, fehér színben** LCD kijelző; 3 hőmérséklet tartomány; 1 váltóérintkező, téli/nyári üzemmód; elhelyezéstől függő hőmérséklet korrigáció lehetőséggel; Min/Max hőmérséklet beállítás; váltóérintkező 5(3)A/250V AC; Tápfeszültség: 230V AC 50-60Hz	8 214 Ft

Székhely : 2335 Taksony Fő út. 34 e-mail info@ildiverso.hu TEL:+36-24-769-031
Iroda és Raktár: 2330 Dunaharaszti Némedi út 100 www.ildiverso.hu FAX: +36 1-99-80-243

Elektronikus, analóg szoba termosztátok

 1TPTE036	**Elektronikus szoba termosztát glimm visszajelzővel, fehér színben** KI/BE kapcsolás, váltóérintkező 8(5)A/250V AC, IP 40 védettség, tápfeszültség: 230V AC 50-60Hz	4 317 Ft
 1TPTE065	**Elektronikus fain coil termosztát, fehér színben** KI/BE kapcsolás, hőmérséklet és, vagy ventillátor sebesség vezérlés 0 - I° - II° - III° fokozat, nyár/ventillátor/tél funkciókkal, kimenet 5(2)A/250V AC, IP40 védettség, tápfeszültség: 230V AC 50-60Hz	6 213 Ft
 1TPTE500B	**Elektronikus szoba termosztát LED visszajelzővel, fehér színben** KI/BE kapcsolás, váltóérintkező 8(2)A/250V AC IP30 védettség, tápfeszültség: 230V AC 50-60Hz;	5 266 Ft
 1TPTE501B	**Elektronikus szoba termosztát LED visszajelzővel és ki/be kapcsolóval, fehér színben** KI/BE kapcsolás, váltóérintkező 8(2)A/250V AC, IP30 védettség, tápfeszültség: 230V AC 50-60Hz	5 705 Ft
 1TPTE502B	**Elektronikus szoba termosztát külső érzékelővel és ki/be kapcsolóval, fehér színben** KI/BE kapcsolás, hőmérséklet tartomány: 0°C ÷ +60°C, 4 méteres IP55 védettségű külső érzékelővel, váltóérintkező 8(2)A/250V AC, IP30 védettség, tápfeszültség: 230V AC 50-60Hz	7 852 Ft
 1TPTE503B	**Elektronikus szoba termosztát LED visszajelzővel és nyár/ki/tél kapcsolóval, fehér színben** KI/BE kapcsolás, váltóérintkező 8(2)A/250V AC, IP30 védettség, tápfeszültség: 230V AC 50-60Hz	5 679 Ft
 1TPTE565B	**Elektronikus szoba termosztát fain coil vezérléshez, téli/nyári kapcsolóval, fehér színben** KI/BE kapcsolás, tél/ki/nyár kapcsoló, sebesség fokozat I° - II° - III° és/vagy funkció, váltóérintkező 5(2)A/250V AC; IP30 védettség, tápfeszültség: 230V AC 50-60Hz	7 763 Ft

Székhely : 2335 Taksony Fő út. 34 e-mail info@ildiverso.hu TEL:+36-24-769-031
Iroda és Raktár: 2330 Dunaharaszti Némedi út 100 www.ildiverso.hu FAX: +36 1-99-80-243

Mechanikus szoba termosztátok

 1TGTEG130	**Mechanikus szobatermosztát; alap típus, fehér színben** KI/BE kapcsolás, váltóérintkező 10(2)A/250V AC, IP30 védettség, tápfeszültség: 230V AC 50-60Hz	2 417 Ft
 1TGTEG132	**Mechanikus szobatermosztát glimm visszajelzővel és ki/be kapcsolóval fehér színben** KI/BE kapcsolás, váltóérintkező 10(2)A/250V AC, IP30 védettség, tápfeszültség: 230V AC 50-60Hz	3 634 Ft
 1TGTEG136	**Mechanikus szobatermosztát glimm visszajelzővel és tél/nyár kapcsolóval -fehér színben** KI/BE kapcsolás, váltóérintkező 10(2)A/250V AC, IP30 védettség, tápfeszültség: 230V AC 50-60Hz	4 765 Ft

Telefonos programozók

 1PTTT005	**1 csatornás telefonos programozó GSM rendszerhez beépített antennával - 4 modulos** 1 bemeneti csatorna + 1 kimenet csatorna, tápfeszültség 9 ÷ 16V DC vagy 12V AC, IP30 védettség, 1 váltóérintkező 4(1)A/250V AC, hőmérséklet tájékoztatás GSM-en	93 112 Ft
 1PTTT006	**2 csatornás telefonos programozó GSM rendszerhez beépített antennával - 4 modulos** 2 bemeneti csatorna + 2 kimeneti csatorna, tápfeszültség 9 ÷ 16V DC, vagy 12V AC; IP30 védettség, 2 váltóérintkező 2 x 4(1)A/250V AC, hőmérséklet tájékoztatás GSM-en	95 564 Ft

Székhely : 2335 Taksony Fő út. 34 e-mail info@ildiverso.hu TEL:+36-24-769-031
Iroda és Raktár: 2330 Dunaharaszti Némedi út 100 www.ildiverso.hu FAX: +36 1-99-80-243

Moduláris termosztátok

1TMTE077	**Ipari elektronikus termosztát, 0°C ÷ +60°C, 2 modul** Hőmérséklet tartomány: 0°C ÷ +60°C, váltóérintkező 16(3)A/250V AC, IP 40 védettség, tápfeszültség: 230V AC 50-60Hz, szenzor nem tartozék	6 804 Ft
1TMTE078	**Ipari elektronikus termosztát, +40°C ÷ +100°C, 2 modul** Hőmérséklet tartomány: +40°C ÷ +100°C, váltóérintkező 16(3)A/250V AC, IP 40 védettség, tápfeszültség: 230V AC 50-60Hz	6 804 Ft
 1TMSTE01	**Külső hőérzékelő, -30°C ÷ +100°C tartományra, 1,5 méter** Hőmérséklet érzékelők NTC termisztorral, fém tokban, 1,5 méter árnyékolt kábellel, IP 68 védettséggel	2 173 Ft
 1TMSTE01/4	**Külső hőérzékelő, -30°C ÷ +100°C tartományra, 4 méter** Hőmérséklet érzékelők NTC termisztorral, fém tokban, 4 méter árnyékolt kábellel, IP 68 védettséggel	3 189 Ft
 1TMTE052/M	**Elektronikus termosztát, falra és DIN sínre szerelhető, hűtés és/vagy fűtés-páramentesítés funkciókkal, 2 modul** Hőmérséklet tartomány: hűtésre 20°C - 60°C, fűtésre 0°C - 10°C, potenciálmentes váltóérintkező 16(3)A/250V AC; IP40 védettség, tápfeszültség: 230V AC 50-60Hz, tartozék IP64 védettségű érzékelő	8 667 Ft

Székhely : 2335 Taksony Fő út. 34 e-mail info@ildiverso.hu TEL:+36-24-769-031
Iroda és Raktár: 2330 Dunaharaszti Némedi út 100 www.ildiverso.hu FAX: +36 1-99-80-243

PERRY ELECTRIC

KÉPES NETTÓ ÁRLISTA 2010.09.01.

Ipari termosztátok

 1TCTB060	**Csőtermosztát** Hőmérséklet tartomány: +30°C ÷ +90°C, 1 váltóérintkező 16(3)A/250V AC, IP20 védettség, tápfeszültség: 230V AC 50-60Hz	3 833 Ft
 1TCTB065	**Kazántermosztát** Hőmérséklet tartomány: +30°C - +90°C, 1 váltóérintkező 16(3)A/250V AC, IP20 védettség, tápfeszültség: 230V AC 50-60Hz	4 072 Ft
 1TCTB090	**Ipari termosztát nedves környezetbe, beépített érzékelővel** Hőmérséklet tartomány: -5°C - +35°C, 1 váltóérintkező 16(5)A/250V AC, IP54 védettség, tápfeszültség: 230V AC 50-60Hz	5 750 Ft
 1TCTB091	**Ipari termosztát nedves környezetbe, beépített érzékelővel** Hőmérséklet tartomány: +20°C - +60°C, 1 váltóérintkező 16(5)A/250V AC, IP54 védettséggel, tápfeszültség: 230V AC 50-60Hz	5 833 Ft

Székhely : 2335 Taksony Fő út. 34 e-mail info@ildiverso.hu TEL:+36-24-769-031
Iroda és Raktár: 2330 Dunaharaszti Némedi út 100 www.ildiverso.hu FAX: +36 1-99-80-243